




Tabelle Velocità 2006





TRASMISSIONI MECCANICHE

Bacci Romano & C. s.n.c.

Via Leon Battista Alberti, 53/55 - Località Ponte Nuovo

50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE) - ITALIA

Tel: +39 055 8071561 (2 linee) - Fax: +39 055 8071284

e-mail: bacciromano@tin.it - Sito Internet: <http://www.bacciromano.com>

C.F. e Part. IVA 00252400486 - CCIA (FI) 244057 - Albo Art. 1 (FI) 04339

Indice

Auto Moderne

DESCRIZIONE	PAG.
Fiat Cinquecento 903	1
Fiat Cinquecento Sporting - Punto (5 marce)	2/3
Fiat Cinquecento - Seicento Sporting - Punto (6 marce)	4/5
Fiat Uno Turbo 1300	6/7/8
Fiat Uno Turbo 1372 (dopo il 1988)	6/7/8
Fiat Tipo 2000 16V. - Bravo HGT - Punto HGT - Alfa Romeo 145 - 146 - 155 - 156	9/10
Alfa Romeo 147 - 156 (Gr. N e Super-Produzione)	9/10
Lancia Thema - Fiat Coupè Turbo - Alfa 155 V6 - 164 - Coupe' GTV	11/12/13
Lancia Delta Integrale 16V.	11/12/13/14
Peugeot 106 - 205 Rally - Saxò (scatola cambio MA)	15/16/17
Peugeot 106 6 marce Sequenziale (omologato Fia)	18
Peugeot 106 6 marce griglia ad H (scatola cambio BE3)	19
Peugeot 306 6 marce griglia ad H (scatola cambio BE3)	19
Peugeot 309 16V. - 205 1600 - 205 GTI - 306 SI 16V. (scatola cambio BE3)	20/21/23
Peugeot 306 (scatola cambio BE3 - 6)	24/25
Peugeot 306 6 marce Sequenziale (omologato Fia)	26
Peugeot 206 Rc - Gti (scatola cambio BE4)	27/28
Renault Clio 1800 16V.	29
Renault Clio Williams - RS - Ragnotti (scatola cambio JC5)	30/31/32
Opel Corsa 1600 8V. (scatola cambio F13)	33/34
Opel Corsa 1600 16V. (scatola cambio F15)	35
Opel Astra 2000 16V. (scatola cambio F18 - F20)	36/37
Opel Astra 2000 16V. - Opel Corsa 16V 6 marce griglia ad H (scatola cambio F18 - F20)	38
Opel Astra 2000 16V. 6 marce Sequenziale (omologato CSAI)	39
Opel Astra OPC (scatola cambio F23)	40/41
VW Golf 1600 - 1800 8V.	42/43
VW Golf 1800 16V. (innesto a bacchetta) scatola cambio 020	44/45



TRASMISSIONI MECCANICHE

Bacci Romano & C. s.n.c.

Via Leon Battista Alberti, 53/55 - Località Ponte Nuovo

50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE) - ITALIA

Tel: +39 055 8071561 (2 linee) - Fax: +39 055 8071284

e-mail: bacciromano@tin.it - Sito Internet: <http://www.bacciromano.com>

C.F. e Part. IVA 00252400486 - CCIA (FI) 244057 - Albo Art. 1 (FI) 04339

DESCRIZIONE	PAG.
VW Golf 2000 16V. - Seat Ibiza 2000 16V (innesto a corde) scatola cambio 02A/02J	46/47
VW Golf 2000 16V. 6 marce griglia ad H (innesto a corde) scatola cambio 02A/02J	48
Seat Ibiza 2000 16V. 6 marce griglia ad H (innesto a corde) scatola cambio 02A/02J	49
Honda Civic V-Tec EG6 - EK4	50/51
Honda Integra Type R	51
Honda Civic Type R (EP3)	52
Suzuki Swift 1300 16V.	53/54
BMW 320 E36 - E46	55



TRASMISSIONI MECCANICHE

Bacci Romano & C. s.n.c.

Via Leon Battista Alberti, 53/55 - Località Ponte Nuovo

50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE) - ITALIA

Tel: +39 055 8071561 (2 linee) - Fax: +39 055 8071284

e-mail: bacciromano@tin.it - Sito Internet: <http://www.bacciromano.com>

C.F. e Part. IVA 00252400486 - CCIA (FI) 244057 - Albo Art. 1 (FI) 04339

Indice

Auto Storiche

DESCRIZIONE	PAG.
Fiat 500 - 126	100/110
Autobianchi A-112 58 HP - Fiat 127 Sport (4 marce)	111/112
Fiat Uno 70 - 127 Sport - Autobianchi A-112 Abarth 70 HP (5 marce)	113/114
Fiat 128 - 128 Rally - X 1/9 1300 (4 marce)	115/116
Fiat Ritmo 60	117/118
Fiat Ritmo 75 - X 1/9 1500	117/118
Fiat Ritmo 105 - 130 Abarth	119/126
Fiat Abarth 850 - 1000 TC	127/130
Fiat 124 Abarth 1800 - Fiat 131 Abarth	131
Fiat 131 Racing	132
Fiat 850 Berlina - Coupè	133
Fiat Abarth OT	134
Lancia Fulvia 1200 - 2C (4 marce)	135/136
Lancia Fulvia 1300 - 1600 (5 marce)	137
Lancia Beta Montecarlo	138
Alfa Romeo Giulia Super GTA 1300 - 1600	139/140
Alfa Romeo Giulietta (4 marce)	141
Alfa Romeo GTV 2000 - 2500 V6 - Alfa Romeo 75 - 3000	142
Alfa Romeo 33 1500 - 1700 8V. - 1700 16V. - Permanent	143 /149
Renault 5 GT Turbo - 11 Turbo	150/151
Renault Alpine A-110 (1° serie)	152/153
Simca R2 - R3	154
Porsche 356 B	155/156
Talbot Samba Rally	157
Mini Cooper 1300 S	158



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento 903							
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5	
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 43	18 x 37	32 x 43	46 x 45	49 x 41	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,909	2,056	1,344	0,978	0,837			
RD007	9 x 60	6,67	29,8	56,7	86,8	119,2	139,4			
RD008	10 x 59	5,90	33,7	64,1	98,1	134,7	157,5			
RD009	11 x 63	5,73	34,7	66,1	101,0	138,8	162,3			
RD010	11 x 60	5,45	36,5	69,4	106,1	145,7	170,4			
RD011	12 x 62	5,17	38,5	73,2	112,0	153,8	179,9			
RD000	11 x 53	4,82	41,3	78,5	120,1	165,0	192,9			
RD013	13 x 61	4,69	42,4	80,6	123,3	169,4	198,1			
RD000	13 x 58	4,46	44,6	84,8	129,7	178,2	208,3			
RD000	12 x 53	4,42	45,0	85,7	131,0	180,0	210,4			
Serie	14 x 57	4,07	48,9	92,9	142,1	195,2	228,3			

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento 903							
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5	
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato innesti frontali		Art RC003eRC004	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			14 x 38	15 x 32	17 x 30	19 x 27	21 x 25	x		
Articolo	n° denti	rapporto	2,714	2,133	1,765	1,421	1,190			
RD007	9 x 60	6,67	43,0	54,7	66,1	82,1	98,0			
RD008	10 x 59	5,90	48,6	61,8	74,7	92,7	110,7			
RD009	11 x 63	5,73	50,0	63,6	76,9	95,5	114,0			
RD010	11 x 60	5,45	52,5	66,8	80,8	100,3	119,8			
RD011	12 x 62	5,17	55,4	70,5	85,3	105,9	126,4			
RD000	11 x 53	4,82	59,5	75,7	91,5	113,6	135,6			
RD013	13 x 61	4,69	61,1	77,7	93,9	116,6	139,2			
RD000	13 x 58	4,46	64,2	81,7	98,8	122,6	146,4			
RD000	12 x 53	4,42	64,9	82,5	99,8	123,9	147,9			
Serie	14 x 57	4,07	70,4	89,5	108,2	134,4	160,4			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 5 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 39	19 x 41	25 x 37	33 x 37	41 x 37	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,545	2,158	1,480	1,121	0,902	
RD036	10 x 59	5,90	34,9	57,3	83,5	110,2	136,9	
RD000	10 x 55	5,50	37,4	61,4	89,6	118,2	146,9	
RD037	10 x 53	5,30	38,8	63,7	92,9	122,7	152,4	
RD207	11 x 55	5,00	41,1	67,6	98,5	130,0	161,6	
RD038	13 x 64	4,92	41,8	68,6	100,1	132,1	164,1	
RD000	11 x 53	4,82	42,7	70,1	102,2	134,9	167,7	
RD039	12 x 55	4,58	44,9	73,7	107,5	141,9	176,2	
Serie	15 x 58	3,87	53,2	87,4	127,4	168,2	208,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 5 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato innesti frontali		Art RC070eRC071	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 33	18 x 33	21 x 31	23 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,357	1,833	1,476	1,217	
RD036	10 x 59	5,90	38,8	52,4	67,4	83,7	101,5	
RD000	10 x 55	5,50	41,7	56,2	72,3	89,8	108,9	
RD037	10 x 53	5,30	43,2	58,4	75,0	93,2	113,0	
RD207	11 x 55	5,00	45,8	61,9	79,5	98,8	119,8	
RD038	13 x 64	4,92	46,5	62,8	80,8	100,3	121,6	
RD000	11 x 53	4,82	47,6	64,2	82,5	102,5	124,3	
RD039	12 x 55	4,58	50,0	67,5	86,8	107,7	130,7	
Serie	15 x 58	3,87	59,3	80,0	102,8	127,7	154,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 5 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato innesti frontali				Art RC070eRC071	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 33	18 x 33	21 x 31	23 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,357	1,833	1,476	1,217	
RD036	10 x 59	5,90	41,2	55,7	71,6	88,9	107,8	
RD000	10 x 55	5,50	44,2	59,7	76,8	95,3	115,6	
RD037	10 x 53	5,30	45,9	62,0	79,7	98,9	120,0	
RD207	11 x 55	5,00	48,7	65,7	84,4	104,9	127,2	
RD038	13 x 64	4,92	49,4	66,7	85,8	106,5	129,1	
RD000	11 x 53	4,82	50,5	68,2	87,6	108,8	132,0	
RD039	12 x 55	4,58	53,1	71,6	92,1	114,4	138,7	
Serie	15 x 58	3,87	62,9	84,9	109,2	135,6	164,4	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 5 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato innesti frontali				Art RC070eRC071	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 33	18 x 33	21 x 31	23 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,357	1,833	1,476	1,217	
RD036	10 x 59	5,90	43,6	58,9	75,7	94,0	114,0	
RD000	10 x 55	5,50	46,8	63,2	81,2	100,9	122,3	
RD037	10 x 53	5,30	48,6	65,6	84,3	104,7	126,9	
RD207	11 x 55	5,00	51,5	69,5	89,3	111,0	134,6	
RD038	13 x 64	4,92	52,3	70,6	90,7	112,7	136,7	
RD000	11 x 53	4,82	53,4	72,1	92,7	115,1	139,6	
RD039	12 x 55	4,58	56,2	75,8	97,5	121,0	146,8	
Serie	15 x 58	3,87	66,6	89,9	115,5	143,5	174,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 6 marce							
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 39	19 x 41	25 x 37	33 x 37	41 x 37	43 x 32		
Articolo	n° denti	rapporto	3,545	2,158	1,480	1,121	0,902	0,744		
RD036	10 x 59	5,90	34,9	57,3	83,5	110,2	136,9	166,0		
RD000	10 x 55	5,50	37,4	61,4	89,6	118,2	146,9	178,1		
RD037	10 x 53	5,30	38,8	63,7	92,9	122,7	152,4	184,8		
RD207	11 x 55	5,00	41,1	67,6	98,5	130,0	161,6	195,9		
RD038	13 x 64	4,92	41,8	68,6	100,1	132,1	164,1	199,0		
RD000	11 x 53	4,82	42,7	70,1	102,2	134,9	167,7	203,3		
RD039	12 x 55	4,58	44,9	73,7	107,5	141,9	176,2	213,7		
Serie	15 x 58	3,87	53,2	87,4	127,4	168,2	208,9	253,3		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 6 marce							
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato innesti frontali		Art RC017eRC052	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 35	14 x 33	18 x 33	21 x 31	23 x 28	25 x 26		
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,357	1,833	1,476	1,217	1,040		
RD036	10 x 59	5,90	38,8	52,4	67,4	83,7	101,5	118,8		
RD000	10 x 55	5,50	41,7	56,2	72,3	89,8	108,9	127,4		
RD037	10 x 53	5,30	43,2	58,4	75,0	93,2	113,0	132,3		
RD207	11 x 55	5,00	45,8	61,9	79,5	98,8	119,8	140,2		
RD038	13 x 64	4,92	46,5	62,8	80,8	100,3	121,6	142,4		
RD000	11 x 53	4,82	47,6	64,2	82,5	102,5	124,3	145,5		
RD039	12 x 55	4,58	50,0	67,5	86,8	107,7	130,7	152,9		
Serie	15 x 58	3,87	59,3	80,0	102,8	127,7	154,9	181,3		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 6 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato innesti frontali				Art RC017eRC052	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 33	18 x 33	21 x 31	23 x 28	25 x 26
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,357	1,833	1,476	1,217	1,040
RD036	10 x 59	5,90	41,2	55,7	71,6	88,9	107,8	126,1
RD000	10 x 55	5,50	44,2	59,7	76,8	95,3	115,6	135,3
RD037	10 x 53	5,30	45,9	62,0	79,7	98,9	120,0	140,4
RD207	11 x 55	5,00	48,7	65,7	84,4	104,9	127,2	148,8
RD038	13 x 64	4,92	49,4	66,7	85,8	106,5	129,1	151,2
RD000	11 x 53	4,82	50,5	68,2	87,6	108,8	132,0	154,5
RD039	12 x 55	4,58	53,1	71,6	92,1	114,4	138,7	162,4
Serie	15 x 58	3,87	62,9	84,9	109,2	135,6	164,4	192,5

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Cinquecento Sporting 6 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato innesti frontali				Art RC017eRC052	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 33	18 x 33	21 x 31	23 x 28	25 x 26
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,357	1,833	1,476	1,217	1,040
RD036	10 x 59	5,90	43,6	58,9	75,7	94,0	114,0	133,5
RD000	10 x 55	5,50	46,8	63,2	81,2	100,9	122,3	143,2
RD037	10 x 53	5,30	48,6	65,6	84,3	104,7	126,9	148,6
RD207	11 x 55	5,00	51,5	69,5	89,3	111,0	134,6	157,5
RD038	13 x 64	4,92	52,3	70,6	90,7	112,7	136,7	160,0
RD000	11 x 53	4,82	53,4	72,1	92,7	115,1	139,6	163,4
RD039	12 x 55	4,58	56,2	75,8	97,5	121,0	146,8	171,8
Serie	15 x 58	3,87	66,6	89,9	115,5	143,5	174,0	203,7



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno Turbo 1300					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 45	17 x 38	32 x 47	47 x 49	51 x 44	x
Articolo	n° denti	rapporto	4,091	2,235	1,469	1,043	0,863	
RD000	9 x 57	6,33	26,3	48,1	73,1	103,0	124,5	
RD000	9 x 53	5,89	28,2	51,7	78,7	110,8	133,9	
RD210	10 x 53	5,30	31,4	57,4	87,4	123,1	148,8	
RD022	11 x 53	4,82	34,5	63,2	96,1	135,5	163,7	
RD023	12 x 53	4,42	37,7	68,9	104,9	147,8	178,6	
RD024	13 x 53	4,08	40,8	74,7	113,6	160,1	193,4	
Serie	17 x 61	3,59	46,4	84,8	129,1	181,9	219,8	
RD000	16 x 57	3,56	46,7	85,4	130,0	183,2	221,4	
RD000	15 x 51	3,40	48,9	89,5	136,3	191,9	232,0	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno Turbo 1372					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 43	15 x 34	25 x 36	34 x 35	32 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,909	2,267	1,440	1,029	0,875	
RD000	10 x 53	5,30	32,8	56,6	89,2	124,7	146,7	
RD025	11 x 53	4,82	36,1	62,3	98,1	137,2	161,4	
RD026	12 x 53	4,42	39,4	68,0	107,0	149,7	176,1	
RD027	13 x 53	4,08	42,7	73,6	115,9	162,1	190,7	
Serie	15 x 58	3,87	45,0	77,6	122,2	170,9	201,1	
Serie	16 x 57	3,56	48,9	84,3	132,6	185,5	218,3	
Serie	15 x 51	3,40	51,2	88,3	139,0	194,4	228,7	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno Turbo 1300 - 1372					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC013-014-015	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
Articolo	n° denti	rapporto	17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	x
			2,353	1,842	1,391	1,160	1,038	
RD000	9 x 57	6,33	45,7	58,3	77,2	92,6	103,5	
RD000	9 x 53	5,89	49,1	62,7	83,0	99,6	111,3	
RD210	10 x 53	5,30	54,6	69,7	92,3	110,7	123,6	
RD022	11 x 53	4,82	60,0	76,7	101,5	121,7	136,0	
RD023	12 x 53	4,42	65,5	83,6	110,7	132,8	148,3	
RD024	13 x 53	4,08	70,9	90,6	120,0	143,9	160,7	
Serie	15 x 58	3,87	74,8	95,5	126,5	151,7	169,4	
Serie	17 x 61	3,59	80,6	102,9	136,3	163,5	182,6	
RD000	16 x 57	3,56	81,2	103,7	137,3	164,6	183,9	
RD000	15 x 51	3,40	85,1	108,6	143,8	172,5	192,7	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno Turbo 1300 - 1372					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC013-014-015	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
Articolo	n° denti	rapporto	17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	x
			2,353	1,842	1,391	1,160	1,038	
RD000	9 x 57	6,33	48,5	61,9	82,0	98,3	109,8	
RD000	9 x 53	5,89	52,1	66,6	88,2	105,8	118,1	
RD210	10 x 53	5,30	57,9	74,0	98,0	117,5	131,3	
RD022	11 x 53	4,82	63,7	81,4	107,8	129,3	144,4	
RD023	12 x 53	4,42	69,5	88,8	117,6	141,0	157,5	
RD024	13 x 53	4,08	75,3	96,2	127,4	152,8	170,6	
Serie	15 x 58	3,87	79,4	101,4	134,3	161,1	179,9	
Serie	17 x 61	3,59	85,6	109,3	144,7	173,6	193,9	
RD000	16 x 57	3,56	86,2	110,1	145,7	174,8	195,3	
RD000	15 x 51	3,40	90,3	115,3	152,7	183,2	204,6	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno Turbo 1300 - 1372					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC013-014-015	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,353	1,842	1,391	1,160	1,038	
RD000	9 x 57	6,33	51,3	65,5	86,7	104,0	116,2	
RD000	9 x 53	5,89	55,2	70,5	93,3	111,9	125,0	
RD210	10 x 53	5,30	61,3	78,3	103,7	124,3	138,9	
RD022	11 x 53	4,82	67,4	86,1	114,0	136,8	152,8	
RD023	12 x 53	4,42	73,6	94,0	124,4	149,2	166,7	
RD024	13 x 53	4,08	79,7	101,8	134,8	161,6	180,6	
Serie	15 x 58	3,87	84,0	107,3	142,1	170,4	190,4	
Serie	17 x 61	3,59	90,5	115,6	153,1	183,6	205,1	
RD000	16 x 57	3,56	91,2	116,5	154,2	185,0	206,6	
RD000	15 x 51	3,40	95,6	122,0	161,6	193,8	216,5	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa 156 - 147 2.0cc					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio				Articolo	
			Serie				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 39	21 x 47	25 x 38	32 x 37	37 x 34	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,545	2,238	1,520	1,156	0,919	
RD000	10 x 53	5,30	43,6	69,0	101,7	133,6	168,2	
RD025	11 x 53	4,82	47,9	75,9	111,8	147,0	185,0	
RD026	12 x 53	4,42	52,3	82,9	122,0	160,4	201,8	
RD027	13 x 53	4,08	56,7	89,8	132,2	173,7	218,6	
RD188	15 x 58	3,87	59,7	94,6	139,3	183,2	230,5	
RD130	15 x 57	3,80	60,8	96,3	141,8	186,4	234,5	
RD189	14 x 52	3,71	62,2	98,5	145,1	190,7	240,0	
RD131	16 x 57	3,56	64,8	102,7	151,2	198,8	250,2	
RD190	16 x 55	3,44	67,2	106,5	156,7	206,1	259,3	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa 156 - 147 2.0cc					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio				Art RC053	
			Ravvicinato innesti frontali				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 31	15 x 27	19 x 27	21 x 25	22 x 23	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,385	1,800	1,421	1,190	1,045	
RD000	10 x 53	5,30	64,8	85,8	108,7	129,8	147,8	
RD025	11 x 53	4,82	71,3	94,4	119,6	142,8	162,6	
RD026	12 x 53	4,42	77,8	103,0	130,5	155,8	177,4	
RD027	13 x 53	4,08	84,2	111,6	141,4	168,7	192,2	
RD188	15 x 58	3,87	88,8	117,7	149,1	177,9	202,6	
RD130	15 x 57	3,80	90,4	119,7	151,7	181,0	206,2	
RD189	14 x 52	3,71	92,5	122,5	155,2	185,2	210,9	
RD131	16 x 57	3,56	96,4	127,7	161,8	193,1	219,9	
RD190	16 x 55	3,44	99,9	132,4	167,7	200,1	227,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa 156 - 147 2.0cc						
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio				Articolo		RC069
			Ravvicinato innesti frontali				5° marcia	6° marcia	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 35	16 x 32	19 x 29	21 x 26	22 x 23	x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,917	2,000	1,526	1,238	1,045		
RD000	10 x 53	5,30	53,0	77,3	101,2	124,8	147,8		
RD025	11 x 53	4,82	58,3	85,0	111,4	137,3	162,6		
RD026	12 x 53	4,42	63,6	92,7	121,5	149,8	177,4		
RD027	13 x 53	4,08	68,9	100,4	131,6	162,3	192,2		
RD188	15 x 58	3,87	72,6	105,9	138,8	171,1	202,6		
RD130	15 x 57	3,80	73,9	107,8	141,2	174,1	206,2		
RD189	14 x 52	3,71	75,6	110,3	144,5	178,1	210,9		
RD131	16 x 57	3,56	78,8	114,9	150,6	185,7	219,9		
RD190	16 x 55	3,44	81,7	119,1	156,1	192,4	227,9		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 42	17 x 38	27 x 41	38 x 43	42 x 39	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,500	2,235	1,519	1,132	0,929	
RD048	13 x 57	4,38	49,8	78,0	114,8	154,1	187,7	
RD049	14 x 57	4,07	53,6	84,0	123,6	165,9	202,2	
RD183	15 x 56	3,73	58,5	91,6	134,8	180,9	220,5	
RD000	16 x 57	3,56	61,3	96,0	141,3	189,6	231,1	
RD000	16 x 55	3,44	63,5	99,5	146,4	196,5	239,5	
Serie	18 x 56	3,11	70,2	109,9	161,8	217,1	264,6	
Serie	18 x 53	2,94	74,2	116,1	171,0	229,4	279,6	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 42	17 x 38	27 x 41	38 x 43	42 x 39	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,500	2,235	1,519	1,132	0,929	
RD048	13 x 57	4,38	53,9	84,4	124,3	166,8	203,2	
RD049	14 x 57	4,07	58,1	90,9	133,8	179,6	218,9	
RD183	15 x 56	3,73	63,3	99,1	145,9	195,9	238,7	
RD000	16 x 57	3,56	66,4	103,9	152,9	205,2	250,1	
RD000	16 x 55	3,44	68,8	107,7	158,5	212,7	259,2	
Serie	18 x 56	3,11	76,0	119,0	175,1	235,0	286,4	
Serie	18 x 53	2,94	80,3	125,7	185,1	248,3	302,6	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RC018	
			1° marcia 13 x 37	2° marcia 16 x 32	3° marcia 19 x 29	4° marcia 22 x 27	5° marcia 27 x 28	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,846	2,000	1,526	1,227	1,037	
RD132	13 x 57	4,38	61,3	87,2	114,2	142,1	168,1	
RD122	14 x 57	4,07	66,0	93,9	123,0	153,0	181,0	
RD123	15 x 56	3,73	71,9	102,4	134,1	166,8	197,4	
RD000	16 x 57	3,56	75,4	107,3	140,6	174,8	206,9	
RD000	16 x 55	3,44	78,1	111,2	145,7	181,2	214,4	
Serie	18 x 56	3,11	86,3	122,9	161,0	200,2	236,9	
Serie	18 x 53	2,94	91,2	129,8	170,1	211,5	250,3	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Art RC018	
			1° marcia 13 x 37	2° marcia 16 x 32	3° marcia 19 x 29	4° marcia 22 x 27	5° marcia 27 x 28	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,846	2,000	1,526	1,227	1,037	
RD132	13 x 57	4,38	66,3	94,4	123,6	153,8	182,0	
RD122	14 x 57	4,07	71,4	101,6	133,1	165,6	196,0	
RD123	15 x 56	3,73	77,9	110,8	145,2	180,6	213,7	
RD000	16 x 57	3,56	81,6	116,1	152,2	189,2	224,0	
RD000	16 x 55	3,44	84,6	120,3	157,7	196,1	232,1	
Serie	18 x 56	3,11	93,4	133,0	174,2	216,7	256,5	
Serie	18 x 53	2,94	98,7	140,5	184,1	229,0	271,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RC019	
			1° marcia 11 x 35	2° marcia 13 x 32	3° marcia 16 x 30	4° marcia 19 x 28	5° marcia 21 x 26	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,462	1,875	1,474	1,238	
RD132	13 x 57	4,38	54,8	70,8	93,0	118,3	140,8	
RD122	14 x 57	4,07	59,0	76,3	100,1	127,4	151,6	
RD123	15 x 56	3,73	64,4	83,2	109,2	138,9	165,4	
RD000	16 x 57	3,56	67,4	87,2	114,4	145,6	173,3	
RD000	16 x 55	3,44	69,9	90,3	118,6	150,9	179,6	
Serie	18 x 56	3,11	77,2	99,8	131,0	166,7	198,5	
Serie	18 x 53	2,94	81,6	105,5	138,5	176,2	209,7	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Art RC019	
			1° marcia 11 x 35	2° marcia 13 x 32	3° marcia 16 x 30	4° marcia 19 x 28	5° marcia 21 x 26	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,462	1,875	1,474	1,238	
RD132	13 x 57	4,38	59,3	76,7	100,6	128,1	152,4	
RD122	14 x 57	4,07	63,9	82,6	108,4	137,9	164,1	
RD123	15 x 56	3,73	69,7	90,0	118,2	150,4	179,0	
RD000	16 x 57	3,56	73,0	94,4	123,9	157,6	187,6	
RD000	16 x 55	3,44	75,6	97,8	128,4	163,3	194,4	
Serie	18 x 56	3,11	83,6	108,0	141,8	180,5	214,8	
Serie	18 x 53	2,94	88,3	114,2	149,9	190,7	227,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato 6 marce				Articolo	
			1° marcia 11 x 35	2° marcia 13 x 32	3° marcia 16 x 30	4° marcia 19 x 28	5° marcia 21 x 26	6° marcia 23 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,462	1,875	1,474	1,238	1,043
RD000	13 x 57	4,38	54,8	70,8	93,0	118,3	140,8	167,1
RD000	14 x 57	4,07	59,0	76,3	100,1	127,4	151,6	179,9
RD000	15 x 56	3,73	64,4	83,2	109,2	138,9	165,4	196,2
RD000	16 x 57	3,56	67,4	87,2	114,4	145,6	173,3	205,6
RD000	16 x 55	3,44	69,9	90,3	118,6	150,9	179,6	213,1
RD000	18 x 56	3,11	77,2	99,8	131,0	166,7	198,5	235,5
RD000	18 x 53	2,94	81,6	105,5	138,5	176,2	209,7	248,8

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Delta 16V. 4WD					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato 6 marce				Art	
			1° marcia 11 x 35	2° marcia 13 x 32	3° marcia 16 x 30	4° marcia 19 x 28	5° marcia 21 x 26	6° marcia 23 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,462	1,875	1,474	1,238	1,043
RD000	13 x 57	4,38	59,3	76,7	100,6	128,1	152,4	180,8
RD000	14 x 57	4,07	63,9	82,6	108,4	137,9	164,1	194,8
RD000	15 x 56	3,73	69,7	90,0	118,2	150,4	179,0	212,4
RD000	16 x 57	3,56	73,0	94,4	123,9	157,6	187,6	222,6
RD000	16 x 55	3,44	75,6	97,8	128,4	163,3	194,4	230,7
RD000	18 x 56	3,11	83,6	108,0	141,8	180,5	214,8	254,9
RD000	18 x 53	2,94	88,3	114,2	149,9	190,7	227,0	269,3



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 - Citroen Saxò					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 41	20 x 39	28 x 38	37 x 39	41 x 35	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,417	1,950	1,357	1,054	0,854	
RD133	13 x 64	4,92	46,2	81,0	116,4	149,9	185,0	
RD058	13 x 62	4,77	47,7	83,6	120,1	154,7	191,0	
RD059S	13 x 59	4,54	50,1	87,9	126,2	162,5	200,7	
RD060S	14 x 60	4,29	53,1	93,0	133,7	172,1	212,5	
Serie 8V	16 x 65	4,06	56,0	98,2	141,0	181,6	224,2	
RD193S	16 x 63	3,94	57,8	101,3	145,5	187,4	231,3	
RD000	17 x 64	3,76	60,5	105,9	152,2	196,0	242,0	
RD000	18 x 62	3,44	66,1	115,8	166,3	214,2	264,5	
RD000	16 x 53	3,31	68,7	120,4	173,0	222,7	275,0	
RD194	16 x 51	3,19	71,4	125,1	179,8	231,4	285,8	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 - Citroen Saxò					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 41	20 x 39	28 x 38	37 x 39	41 x 35	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,417	1,950	1,357	1,054	0,854	
RD133	13 x 64	4,92	49,1	86,0	123,6	159,1	196,4	
RD058	13 x 62	4,77	50,7	88,8	127,6	164,2	202,8	
RD059S	13 x 59	4,54	53,2	93,3	134,0	172,6	213,1	
RD060S	14 x 60	4,29	56,4	98,8	141,9	182,8	225,7	
Serie 8V	16 x 65	4,06	59,5	104,2	149,7	192,8	238,1	
RD193S	16 x 63	3,94	61,4	107,5	154,5	198,9	245,6	
RD000	17 x 64	3,76	64,2	112,5	161,6	208,1	256,9	
RD000	18 x 62	3,44	70,2	122,9	176,6	227,4	280,8	
RD000	16 x 53	3,31	72,9	127,8	183,6	236,5	292,0	
RD194	16 x 51	3,19	75,8	132,8	190,9	245,7	303,4	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 - Citroen Saxò						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio		Serie		Articolo		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 41	20 x 39	28 x 38	37 x 39	41 x 35	x	
Articolo	n° denti		3,417	1,950	1,357	1,054	0,854		
RD133	13 x 64	4,92	51,9	91,0	130,8	168,4	207,9		
RD058	13 x 62	4,77	53,6	93,9	135,0	173,8	214,6		
RD059S	13 x 59	4,54	56,3	98,7	141,8	182,6	225,5		
RD060S	14 x 60	4,29	59,7	104,5	150,2	193,4	238,8		
Serie 8V	16 x 65	4,06	62,9	110,3	158,5	204,0	251,9		
RD193S	16 x 63	3,94	64,9	113,8	163,5	210,5	259,9		
RD000	17 x 64	3,76	67,9	119,0	171,0	220,2	271,8		
RD000	18 x 62	3,44	74,2	130,1	186,9	240,6	297,1		
RD000	16 x 53	3,31	77,2	135,2	194,3	250,2	308,9		
RD194	16 x 51	3,19	80,2	140,5	201,9	260,0	321,1		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 - Citroen Saxò						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio		Ravvicinato		Art RC027-077		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 41	14 x 33	20 x 36	30 x 44	34 x 41	x	
Articolo	n° denti		3,417	2,357	1,800	1,467	1,206		
RD133	13 x 64	4,92	46,2	67,0	87,8	107,7	131,0		
RD058	13 x 62	4,77	47,7	69,2	90,6	111,2	135,2		
RD059S	13 x 59	4,54	50,1	72,7	95,2	116,8	142,1		
RD060S	14 x 60	4,29	53,1	77,0	100,8	123,7	150,5		
Serie 8V	16 x 65	4,06	56,0	81,2	106,3	130,5	158,7		
RD193S	16 x 63	3,94	57,8	83,8	109,7	134,6	163,8		
RD000	17 x 64	3,76	60,5	87,6	114,8	140,8	171,3		
RD000	18 x 62	3,44	66,1	95,8	125,4	153,9	187,2		
RD000	16 x 53	3,31	68,7	99,6	130,4	160,1	194,7		
RD194	16 x 51	3,19	71,4	103,5	135,5	166,3	202,3		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 - Citroen Saxò					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC027-077	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 41	14 x 33	20 x 36	30 x 44	34 x 41	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,417	2,357	1,800	1,467	1,206	
RD133	13 x 64	4,92	49,1	71,1	93,2	114,3	139,1	
RD058	13 x 62	4,77	50,7	73,4	96,2	118,0	143,6	
RD059S	13 x 59	4,54	53,2	77,2	101,1	124,0	150,9	
RD060S	14 x 60	4,29	56,4	81,7	107,0	131,3	159,8	
Serie 8V	16 x 65	4,06	59,5	86,2	112,9	138,6	168,5	
RD193S	16 x 63	3,94	61,4	89,0	116,5	143,0	173,9	
RD000	17 x 64	3,76	64,2	93,0	121,8	149,5	181,9	
RD000	18 x 62	3,44	70,2	101,7	133,2	163,4	198,8	
RD000	16 x 53	3,31	72,9	105,7	138,5	169,9	206,7	
RD194	16 x 51	3,19	75,8	109,9	143,9	176,6	214,8	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 - Citroen Saxò					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC027-077	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 41	14 x 33	20 x 36	30 x 44	34 x 41	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,417	2,357	1,800	1,467	1,206	
RD133	13 x 64	4,92	51,9	75,3	98,6	121,0	147,2	
RD058	13 x 62	4,77	53,6	77,7	101,8	124,9	151,9	
RD059S	13 x 59	4,54	56,3	81,7	106,9	131,2	159,6	
RD060S	14 x 60	4,29	59,7	86,5	113,2	139,0	169,0	
Serie 8V	16 x 65	4,06	62,9	91,2	119,5	146,6	178,3	
RD193S	16 x 63	3,94	64,9	94,1	123,3	151,3	184,0	
RD000	17 x 64	3,76	67,9	98,4	128,9	158,2	192,4	
RD000	18 x 62	3,44	74,2	107,6	140,9	172,9	210,3	
RD000	16 x 53	3,31	77,2	111,9	146,5	179,8	218,7	
RD194	16 x 51	3,19	80,2	116,3	152,3	186,9	227,3	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 6 marce Sequenziale					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC094	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 31	12 x 26	15 x 26	16 x 23	17 x 21	21 x 23
Articolo	n° denti	rapporto	2,818	2,167	1,733	1,438	1,235	1,095
RD000	12 x 59	4,92	63,0	82,0	102,5	123,6	143,8	162,2
RD000	12 x 55	4,58	67,6	88,0	110,0	132,6	154,3	174,0
RD000	16 x 63	3,94	78,7	102,4	128,0	154,3	179,6	202,6

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 106 6 marce Sequenziale					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC094	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 31	12 x 26	15 x 26	16 x 23	17 x 21	21 x 23
Articolo	n° denti	rapporto	2,818	2,167	1,733	1,438	1,235	1,095
RD000	12 x 59	4,92	68,2	88,8	111,0	133,8	155,7	175,6
RD000	12 x 55	4,58	73,2	95,2	119,0	143,5	167,0	188,4
RD000	16 x 63	3,94	85,2	110,8	138,5	167,1	194,4	219,3



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 6 marce Griglia ad H					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC029	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 29	12 x 25	15 x 25	20 x 27	20 x 23	23 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	2,636	2,083	1,667	1,350	1,150	1,043
RD065	12 x 67	5,58	59,3	75,1	93,9	115,9	136,1	149,9
RD066	13 x 68	5,23	63,3	80,2	100,2	123,7	145,2	160,1
RD067	12 x 59	4,92	67,4	85,3	106,6	131,6	154,5	170,3
RD068	12 x 55	4,58	72,3	91,5	114,4	141,2	165,7	182,7

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 6 marce Griglia ad H					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC029	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 29	12 x 25	15 x 25	20 x 27	20 x 23	23 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	2,636	2,083	1,667	1,350	1,150	1,043
RD065	12 x 67	5,58	64,2	81,3	101,6	125,5	147,3	162,3
RD066	13 x 68	5,23	68,6	86,8	108,5	133,9	157,2	173,2
RD067	12 x 59	4,92	73,0	92,3	115,4	142,5	167,2	184,3
RD068	12 x 55	4,58	78,3	99,0	123,8	152,8	179,4	197,7



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 309 - 205 Gti					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 38	20 x 37	25 x 34	29 x 31	37 x 32	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,923	1,850	1,360	1,069	0,865	
RD062	12 x 68	5,67	43,6	68,9	93,7	119,3	147,4	
RD163	13 x 68	5,23	47,2	74,7	101,5	129,2	159,7	
RD063	14 x 67	4,79	51,6	81,6	111,0	141,2	174,5	
RD064	14 x 62	4,43	55,8	88,2	119,9	152,6	188,6	
RD000	16 x 67	4,19	59,0	93,3	126,8	161,4	199,5	
RD000	16 x 65	4,06	60,8	96,1	130,8	166,3	205,6	
RD000	16 x 63	3,94	62,8	99,2	134,9	171,6	212,1	
RD000	16 x 61	3,81	64,8	102,4	139,3	177,3	219,1	
Serie	16 x 59	3,69	67,0	105,9	144,0	183,3	226,5	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 309 - 205 Gti					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 38	20 x 37	25 x 34	29 x 31	37 x 32	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,923	1,850	1,360	1,069	0,865	
RD062	12 x 68	5,67	46,1	72,9	99,2	126,2	156,0	
RD163	13 x 68	5,23	50,0	79,0	107,5	136,7	169,0	
RD063	14 x 67	4,79	54,6	86,3	117,4	149,4	184,7	
RD064	14 x 62	4,43	59,0	93,3	126,9	161,5	199,6	
RD000	16 x 67	4,19	62,4	98,7	134,2	170,8	211,1	
RD000	16 x 65	4,06	64,4	101,7	138,4	176,0	217,6	
RD000	16 x 63	3,94	66,4	104,9	142,7	181,6	224,5	
RD000	16 x 61	3,81	68,6	108,4	147,4	187,6	231,8	
Serie	16 x 59	3,69	70,9	112,1	152,4	193,9	239,7	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 309 - 205 Gti					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC028	
			1° marcia 13 x 35	2° marcia 16 x 31	3° marcia 17 x 27	4° marcia 20 x 27	5° marcia 20 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,692	1,938	1,588	1,350	1,150	
RD062	12 x 68	5,67	44,6	62,0	75,6	88,9	104,4	
RD163	13 x 68	5,23	48,3	67,1	81,9	96,4	113,1	
RD063	14 x 67	4,79	52,8	73,4	89,5	105,3	123,6	
RD064	14 x 62	4,43	57,1	79,3	96,7	113,8	133,6	
RD000	16 x 67	4,19	60,4	83,9	102,3	120,4	141,3	
RD000	16 x 65	4,06	62,2	86,4	105,5	124,1	145,6	
RD000	16 x 63	3,94	64,2	89,2	108,8	128,0	150,3	
RD000	16 x 61	3,81	66,3	92,1	112,4	132,2	155,2	
Serie	16 x 59	3,69	68,5	95,2	116,2	136,7	160,4	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 309 - 205 Gti					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC028	
			1° marcia 13 x 35	2° marcia 16 x 31	3° marcia 17 x 27	4° marcia 20 x 27	5° marcia 20 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,692	1,938	1,588	1,350	1,150	
RD062	12 x 68	5,67	47,4	65,8	80,3	94,4	110,9	
RD163	13 x 68	5,23	51,3	71,3	87,0	102,3	120,1	
RD063	14 x 67	4,79	56,1	77,9	95,0	111,8	131,3	
RD064	14 x 62	4,43	60,6	84,2	102,7	120,8	141,8	
RD000	16 x 67	4,19	64,1	89,0	108,6	127,8	150,0	
RD000	16 x 65	4,06	66,0	91,8	112,0	131,7	154,6	
RD000	16 x 63	3,94	68,1	94,7	115,5	135,9	159,5	
RD000	16 x 61	3,81	70,4	97,8	119,3	140,4	164,8	
Serie	16 x 59	3,69	72,8	101,1	123,3	145,1	170,4	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 309 - 205 Gti					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC028	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 35	16 x 31	17 x 27	20 x 27	20 x 23	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,692	1,938	1,588	1,350	1,150	
RD062	12 x 68	5,67	50,1	69,6	84,9	99,9	117,3	
RD163	13 x 68	5,23	54,3	75,4	92,0	108,2	127,1	
RD063	14 x 67	4,79	59,3	82,4	100,6	118,3	138,9	
RD064	14 x 62	4,43	64,1	89,1	108,7	127,9	150,1	
RD000	16 x 67	4,19	67,8	94,2	114,9	135,2	158,7	
RD000	16 x 65	4,06	69,9	97,1	118,5	139,4	163,6	
RD000	16 x 63	3,94	72,1	100,2	122,2	143,8	168,8	
RD000	16 x 61	3,81	74,5	103,5	126,2	148,5	174,3	
Serie	16 x 59	3,69	77,0	107,0	130,5	153,6	180,3	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 306 Be3 - 6 marce serie					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia 13 x 38	2° marcia 23 x 43	3° marcia 29 x 41	4° marcia 27 x 31	5° marcia 41 x 39	6° marcia 44 x 35
Articolo	n° denti	rapporto	2,923	1,870	1,414	1,148	0,951	0,795
RD134	12 x 68	5,67	49,4	77,3	102,2	125,9	151,9	181,7
RD166	13 x 68	5,23	53,6	83,7	110,7	136,4	164,6	196,8
RD167	12 x 57	4,75	59,0	92,2	122,0	150,2	181,3	216,8
RD136	14 x 62	4,43	63,3	98,9	130,8	161,1	194,4	232,5
Serie	19 x 77	4,05	69,1	108,1	142,9	176,0	212,5	254,1

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 306 Be3 - 6 marce serie					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia 13 x 38	2° marcia 23 x 43	3° marcia 29 x 41	4° marcia 27 x 31	5° marcia 41 x 39	6° marcia 44 x 35
Articolo	n° denti	rapporto	2,923	1,870	1,414	1,148	0,951	0,795
RD134	12 x 68	5,67	53,5	83,7	110,7	136,3	164,5	196,7
RD166	13 x 68	5,23	58,0	90,7	119,9	147,6	178,2	213,1
RD167	12 x 57	4,75	63,8	99,8	132,0	162,6	196,2	234,6
RD136	14 x 62	4,43	68,5	107,1	141,6	174,3	210,4	251,7
Serie	19 x 77	4,05	74,8	117,0	154,7	190,5	230,0	275,0



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 306 Be3 - 6					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Gr. N				Articolo RC072	
			1° marcia 14 x 34	2° marcia 16 x 29	3° marcia 18 x 25	4° marcia 25 x 28	5° marcia 27 x 26	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,429	1,813	1,389	1,120	0,963	
RD164	13 x 68	5,23	64,5	86,4	112,7	139,8	162,6	
RD168	12 x 59	4,92	68,6	91,9	119,9	148,7	173,0	
RD165	12 x 57	4,75	71,0	95,1	124,1	153,9	179,1	
RD169	12 x 55	4,58	73,6	98,6	128,7	159,5	185,6	
RD170	14 x 62	4,43	76,1	102,0	133,2	165,1	192,0	
RD171	16 x 67	4,19	80,5	107,9	140,8	174,6	203,1	
RD139	19 x 77	4,05	83,2	111,5	145,5	180,4	209,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 306 Be3 - 6					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Gr. N				Art RC072	
			1° marcia 14 x 34	2° marcia 16 x 29	3° marcia 18 x 25	4° marcia 25 x 28	5° marcia 27 x 26	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,429	1,813	1,389	1,120	0,963	
RD164	13 x 68	5,23	69,8	93,5	122,0	151,3	176,0	
RD168	12 x 59	4,92	74,2	99,5	129,8	161,0	187,2	
RD165	12 x 57	4,75	76,8	103,0	134,4	166,6	193,8	
RD169	12 x 55	4,58	79,6	106,7	139,3	172,7	200,9	
RD170	14 x 62	4,43	82,4	110,4	144,1	178,7	207,9	
RD171	16 x 67	4,19	87,2	116,8	152,4	189,0	219,8	
RD139	19 x 77	4,05	90,1	120,7	157,5	195,3	227,2	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 306 6 marce Sequenziale					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC093	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 38	14 x 36	16 x 34	18 x 32	20 x 30	22 x 28
Articolo	n° denti	rapporto	3,167	2,571	2,125	1,778	1,500	1,273
RD000	12 x 59	4,92	56,1	69,1	83,6	99,9	118,5	139,6
RD000	12 x 55	4,58	60,2	74,1	89,7	107,2	127,1	149,8
RD000	15 x 67	4,47	61,8	76,1	92,0	110,0	130,4	153,7
RD000	16 x 63	3,94	70,1	86,3	104,4	124,8	147,9	174,3

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 306 6 marce Sequenziale					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC093	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 38	14 x 36	16 x 34	18 x 32	20 x 30	22 x 28
Articolo	n° denti	rapporto	3,167	2,571	2,125	1,778	1,500	1,273
RD000	12 x 59	4,92	60,7	74,8	90,5	108,2	128,2	151,1
RD000	12 x 55	4,58	65,2	80,2	97,1	116,1	137,5	162,1
RD000	15 x 67	4,47	66,9	82,3	99,6	119,1	141,1	166,3
RD000	16 x 63	3,94	75,8	93,4	113,0	135,1	160,1	188,7



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 206 Rc					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 38	15 x 28	25 x 34	39 x 41	43 x 37	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,923	1,867	1,360	1,051	0,860	
RD203	12 x 68	5,67	49,4	77,4	106,3	137,5	168,0	
RD204	13 x 68	5,23	53,6	83,9	115,1	148,9	182,0	
RD205	12 x 57	4,75	59,0	92,4	126,8	164,0	200,4	
RD000	14 x 62	4,43	63,3	99,1	136,0	175,9	214,9	
Serie	19 x 75	3,95	71,0	111,2	152,6	197,4	241,1	
RD000	13 x 46	3,54	79,2	124,0	170,2	220,2	269,0	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 206 Rc					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 38	15 x 28	25 x 34	39 x 41	43 x 37	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,923	1,867	1,360	1,051	0,860	
RD203	12 x 68	5,67	53,5	83,8	115,0	148,8	181,8	
RD204	13 x 68	5,23	58,0	90,8	124,6	161,2	197,0	
RD205	12 x 57	4,75	63,8	100,0	137,2	177,5	216,9	
RD000	14 x 62	4,43	68,5	107,2	147,2	190,4	232,6	
Serie	19 x 75	3,95	76,8	120,3	165,1	213,6	261,0	
RD000	13 x 46	3,54	85,7	134,2	184,2	238,3	291,2	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 206 Rc						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RC095		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 34	12 x 25	15 x 25	20 x 27	19 x 21	x	
Articolo	n° denti		2,833	2,083	1,667	1,350	1,105		
RD000	12 x 68	5,67	51,0	69,4	86,7	107,1	130,8		
RD000	13 x 68	5,23	55,3	75,2	93,9	116,0	141,7		
RD165	12 x 57	4,75	60,9	82,8	103,5	127,7	156,0		
RD170	14 x 62	4,43	65,3	88,8	111,0	137,0	167,3		
RD215	19 x 75	3,95	73,2	99,6	124,5	153,7	187,7		
RD216	13 x 46	3,54	81,7	111,1	138,9	171,4	209,4		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Peugeot 206 Rc						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,970	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato I.F.				Art RC095		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 34	12 x 25	15 x 25	20 x 27	19 x 21	x	
Articolo	n° denti		2,833	2,083	1,667	1,350	1,105		
RD000	12 x 68	5,67	55,2	75,1	93,9	115,9	141,5		
RD000	13 x 68	5,23	59,8	81,3	101,7	125,5	153,3		
RD165	12 x 57	4,75	65,9	89,6	112,0	138,2	168,9		
RD170	14 x 62	4,43	70,7	96,1	120,1	148,3	181,1		
RD215	19 x 75	3,95	79,3	107,8	134,7	166,4	203,2		
RD216	13 x 46	3,54	88,4	120,3	150,3	185,6	226,7		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio 1800					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 34	19 x 35	25 x 33	30 x 29	39 x 31	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,091	1,842	1,320	0,967	0,795	
RD200	12 x 63	5,25	50,5	84,7	118,2	161,4	196,3	
RD069	12 x 59	4,92	53,9	90,4	126,2	172,3	209,6	
RD000	12 x 58	4,83	54,8	92,0	128,4	175,3	213,2	
RD070	13 x 57	4,38	60,4	101,4	141,5	193,2	235,0	
Serie	14 x 59	4,21	62,9	105,5	147,2	201,0	244,5	
Serie	15 x 61	4,07	65,2	109,3	152,6	208,3	253,4	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio 1800					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art RC096	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 29	17 x 31	20 x 27	25 x 26	29 x 26	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,636	1,824	1,350	1,040	0,897	
RD200	12 x 63	5,25	59,2	85,5	115,6	150,0	174,0	
RD069	12 x 59	4,92	63,2	91,3	123,4	160,2	185,8	
RD000	12 x 58	4,83	64,3	92,9	125,5	162,9	189,0	
RD070	13 x 57	4,38	70,9	102,4	138,4	179,6	208,3	
Serie	14 x 59	4,21	73,7	106,6	144,0	186,9	216,8	
Serie	15 x 61	4,07	76,4	110,4	149,2	193,6	224,6	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio Williams e RS						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
Articolo	n° denti	rapporto	11 x 34	22 x 41	28 x 37	34 x 35	39 x 31	x	
			3,091	1,864	1,321	1,029	0,795		
RD172	12 x 63	5,25	50,5	83,7	118,1	151,5	196,3		
RD000	11 x 56	5,09	52,0	86,3	121,7	156,3	202,4		
RD072	12 x 59	4,92	53,9	89,4	126,1	161,8	209,6		
RD173	12 x 58	4,83	54,8	90,9	128,2	164,6	213,2		
RD000	11 x 52	4,73	56,1	93,0	131,1	168,3	218,0		
RD073	12 x 56	4,67	56,8	94,2	132,8	170,5	220,8		
RD074	13 x 57	4,38	60,4	100,2	141,4	181,5	235,0		
Serie	15 x 61	4,07	65,2	108,1	152,4	195,6	253,4		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio Williams e RS						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,970	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
Articolo	n° denti	rapporto	11 x 34	22 x 41	28 x 37	34 x 35	39 x 31	x	
			3,091	1,864	1,321	1,029	0,795		
RD172	12 x 63	5,25	54,6	90,6	127,8	164,0	212,4		
RD000	11 x 56	5,09	56,3	93,4	131,8	169,2	219,1		
RD072	12 x 59	4,92	58,3	96,7	136,4	175,2	226,8		
RD173	12 x 58	4,83	59,3	98,4	138,8	178,2	230,7		
RD000	11 x 52	4,73	60,7	100,6	141,9	182,2	235,9		
RD073	12 x 56	4,67	61,5	101,9	143,8	184,5	239,0		
RD074	13 x 57	4,38	65,4	108,5	153,0	196,4	254,4		
Serie	15 x 61	4,07	70,5	117,0	165,0	211,8	274,2		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio Williams e RS					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC074 - 075	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 29	15 x 26	16 x 22	23 x 26	23 x 22	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,417	1,733	1,375	1,130	0,957	
RD172	12 x 63	5,25	64,6	90,0	113,5	138,0	163,1	
RD000	11 x 56	5,09	66,6	92,8	117,0	142,3	168,2	
RD072	12 x 59	4,92	68,9	96,1	121,1	147,4	174,1	
RD173	12 x 58	4,83	70,1	97,8	123,2	149,9	177,2	
RD000	11 x 52	4,73	71,7	100,0	126,0	153,3	181,1	
RD073	12 x 56	4,67	72,6	101,3	127,6	155,3	183,5	
RD074	13 x 57	4,38	77,3	107,8	135,8	165,2	195,3	
Serie	15 x 61	4,07	83,3	116,2	146,5	178,2	210,5	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio Williams e RS					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC074 - 075	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 29	15 x 26	16 x 22	23 x 26	23 x 22	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,417	1,733	1,375	1,130	0,957	
RD172	12 x 63	5,25	69,9	97,4	122,8	149,4	176,5	
RD000	11 x 56	5,09	72,1	100,5	126,6	154,0	182,0	
RD072	12 x 59	4,92	74,6	104,0	131,1	159,5	188,5	
RD173	12 x 58	4,83	75,9	105,8	133,4	162,3	191,8	
RD000	11 x 52	4,73	77,6	108,2	136,4	165,9	196,1	
RD073	12 x 56	4,67	78,6	109,6	138,2	168,0	198,6	
RD074	13 x 57	4,38	83,7	116,6	147,0	178,9	211,4	
Serie	15 x 61	4,07	90,2	125,8	158,5	192,8	227,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio Sequenziale						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		6
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Sequenziale				Art		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
Articolo	n° denti		2,692	2,063	1,667	1,381	1,182	1,042	
			13 x 35	16 x 33	18 x 30	21 x 29	22 x 26	24 x 25	
RD172	12 x 63	5,25	57,9	75,6	93,6	113,0	132,0	149,8	
RD000	11 x 56	5,09	59,8	78,0	96,5	116,5	136,1	154,4	
RD072	12 x 59	4,92	61,9	80,8	99,9	120,6	140,9	159,9	
RD173	12 x 58	4,83	62,9	82,2	101,7	122,7	143,4	162,7	
RD000	11 x 52	4,73	64,4	84,0	104,0	125,5	146,6	166,3	
RD073	12 x 56	4,67	65,2	85,1	105,3	127,1	148,5	168,5	
RD074	13 x 57	4,38	69,4	90,6	112,1	135,3	158,1	179,3	
Serie	15 x 61	4,07	74,8	97,6	120,8	145,8	170,4	193,3	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Clio Sequenziale						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,970	n° marce		6
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Sequenziale				Art		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
Articolo	n° denti		2,692	2,063	1,667	1,381	1,182	1,042	
			13 x 35	16 x 33	18 x 30	21 x 29	22 x 26	24 x 25	
RD172	12 x 63	5,25	62,7	81,9	101,3	122,3	142,9	162,1	
RD000	11 x 56	5,09	64,7	84,4	104,5	126,1	147,3	167,2	
RD072	12 x 59	4,92	67,0	87,4	108,2	130,6	152,6	173,1	
RD173	12 x 58	4,83	68,1	88,9	110,0	132,8	155,2	176,1	
RD000	11 x 52	4,73	69,7	90,9	112,5	135,8	158,7	180,0	
RD073	12 x 56	4,67	70,6	92,1	114,0	137,6	160,7	182,4	
RD074	13 x 57	4,38	75,1	98,0	121,3	146,4	171,1	194,1	
Serie	15 x 61	4,07	81,0	105,7	130,8	157,9	184,5	209,3	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Corsa 1600 8V					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 39	21 x 45	21 x 30	33 x 37	37 x 33	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,545	2,143	1,429	1,121	0,892	
RD086	15 x 74	4,93	44,3	73,2	109,8	139,9	175,9	
Serie	19 x 71	3,74	58,4	96,7	145,0	184,7	232,2	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Corsa 1600 8V					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	RC039
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 32	17 x 30	19 x 27	21 x 25	23 x 24	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,462	1,765	1,421	1,190	1,043	
RD087	12 x 62	5,17	57,3	80,0	99,3	118,5	135,2	
RD088	14 x 65	4,64	63,8	89,0	110,5	131,9	150,5	
RD089	14 x 60	4,29	69,1	96,4	119,7	142,9	163,0	
Serie	19 x 71	3,74	79,3	110,5	137,3	163,9	187,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Corsa 1600 8V					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC039	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 32	17 x 30	19 x 27	21 x 25	23 x 24	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,462	1,765	1,421	1,190	1,043	
RD087	12 x 62	5,17	60,9	84,9	105,4	125,8	143,6	
RD088	14 x 65	4,64	67,7	94,5	117,3	140,0	159,8	
RD089	14 x 60	4,29	73,4	102,3	127,1	151,7	173,1	
Serie	19 x 71	3,74	84,1	117,4	145,8	174,0	198,5	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Corsa 1600 8V					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC039	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 32	17 x 30	19 x 27	21 x 25	23 x 24	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,462	1,765	1,421	1,190	1,043	
RD087	12 x 62	5,17	64,4	89,8	111,5	133,2	151,9	
RD088	14 x 65	4,64	71,7	100,0	124,1	148,2	169,1	
RD089	14 x 60	4,29	77,6	108,3	134,5	160,5	183,1	
Serie	19 x 71	3,74	89,0	124,2	154,2	184,1	210,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Corsa 1600 16V					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio				Articolo	
			Serie				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 41	22 x 47	29 x 41	33 x 37	37 x 33	X
Articolo	n° denti	rapporto	3,727	2,136	1,414	1,121	0,892	
RD125	13 x 60	4,62	42,0	73,3	110,7	139,6	175,5	
Serie	18 x 71	3,94	49,1	85,7	129,5	163,3	205,3	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra 2000 cc 16V					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio				Articolo	
			Serie				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 39	19 x 41	23 x 34	31 x 35	35 x 31	X
Articolo	n° denti	rapporto	3,545	2,158	1,478	1,129	0,886	
RD076	11 x 57	5,18	41,6	68,4	99,8	130,7	166,6	
RD000	14 x 67	4,79	45,1	74,0	108,0	141,5	180,3	
RD077	12 x 56	4,67	46,2	75,9	110,8	145,1	184,9	
RD000	14 x 59	4,21	51,2	84,1	122,7	160,7	204,8	
RD078	15 x 63	4,20	51,3	84,3	123,1	161,2	205,5	
RD000	14 x 57	4,07	53,0	87,0	127,0	166,3	212,0	
RD079	18 x 71	3,94	54,7	89,8	131,1	171,6	218,8	
RD000	13 x 50	3,85	56,1	92,1	134,4	176,0	224,4	
Serie	19 x 71	3,74	57,7	94,8	138,4	181,2	231,0	
Serie	20 x 71	3,55	60,7	99,8	145,7	190,7	243,1	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra 2000 cc 16V					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC034	
			1° marcia 13 x 30	2° marcia 16 x 27	3° marcia 18 x 25	4° marcia 20 x 24	5° marcia 22 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,308	1,688	1,389	1,200	1,045	
RD076	11 x 57	5,18	63,9	87,4	106,2	122,9	141,1	
RD000	14 x 67	4,79	69,2	94,7	115,0	133,1	152,8	
RD077	12 x 56	4,67	71,0	97,1	117,9	136,5	156,7	
RD000	14 x 59	4,21	78,6	107,5	130,6	151,2	173,5	
RD078	15 x 63	4,20	78,9	107,9	131,0	151,7	174,1	
RD000	14 x 57	4,07	81,4	111,3	135,2	156,5	179,6	
RD079	18 x 71	3,94	84,0	114,8	139,5	161,5	185,4	
RD000	13 x 50	3,85	86,1	117,8	143,1	165,6	190,1	
Serie	19 x 71	3,74	88,6	121,2	147,3	170,5	195,7	
Serie	20 x 71	3,55	93,3	127,6	155,0	179,4	206,0	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra 2000 cc 16V					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC034	
			1° marcia 13 x 30	2° marcia 16 x 27	3° marcia 18 x 25	4° marcia 20 x 24	5° marcia 22 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,308	1,688	1,389	1,200	1,045	
RD076	11 x 57	5,18	69,2	94,6	115,0	133,1	152,7	
RD000	14 x 67	4,79	74,9	102,5	124,5	144,1	165,4	
RD077	12 x 56	4,67	76,8	105,1	127,7	147,8	169,6	
RD000	14 x 59	4,21	85,1	116,3	141,4	163,6	187,8	
RD078	15 x 63	4,20	85,4	116,7	141,8	164,2	188,4	
RD000	14 x 57	4,07	88,1	120,4	146,3	169,4	194,4	
RD079	18 x 71	3,94	90,9	124,3	151,0	174,8	200,6	
RD000	13 x 50	3,85	93,2	127,5	154,9	179,3	205,8	
Serie	19 x 71	3,74	95,9	131,2	159,4	184,5	211,8	
Serie	20 x 71	3,55	101,0	138,1	167,8	194,2	222,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra 2000cc - Opel Corsa 16V 6 marce					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC037	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 30	15 x 28	18 x 28	20 x 27	23 x 27	22 x 23
Articolo	n° denti	rapporto	2,308	1,867	1,556	1,350	1,174	1,045
RD080	11 x 57	5,18	63,9	79,0	94,8	109,3	125,7	141,1
RD000	14 x 67	4,79	69,2	85,6	102,7	118,3	136,1	152,8
RD081	12 x 56	4,67	71,0	87,8	105,3	121,3	139,5	156,7
RD082	14 x 59	4,21	78,6	97,2	116,6	134,4	154,5	173,5
RD084	15 x 63	4,20	78,9	97,5	117,0	134,8	155,0	174,1
RD083	14 x 57	4,07	81,4	100,6	120,7	139,1	159,9	179,6
RD000	18 x 71	3,94	84,0	103,8	124,6	143,5	165,1	185,4
RD085	13 x 50	3,85	86,1	106,5	127,8	147,2	169,3	190,1
Serie	19 x 71	3,74	88,6	109,6	131,5	151,5	174,3	195,7
Serie	20 x 71	3,55	93,3	115,4	138,4	159,5	183,4	206,0

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra 2000cc - Opel Corsa 16V 6 marce					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC037	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 30	15 x 28	18 x 28	20 x 27	23 x 27	22 x 23
Articolo	n° denti	rapporto	2,308	1,867	1,556	1,350	1,174	1,045
RD080	11 x 57	5,18	69,2	85,5	102,6	118,3	136,0	152,7
RD000	14 x 67	4,79	74,9	92,6	111,1	128,1	147,3	165,4
RD081	12 x 56	4,67	76,8	95,0	114,0	131,3	151,0	169,6
RD082	14 x 59	4,21	85,1	105,2	126,2	145,4	167,2	187,8
RD084	15 x 63	4,20	85,4	105,5	126,6	145,9	167,8	188,4
RD083	14 x 57	4,07	88,1	108,9	130,6	150,5	173,1	194,4
RD000	18 x 71	3,94	90,9	112,4	134,8	155,4	178,7	200,6
RD085	13 x 50	3,85	93,2	115,2	138,3	159,4	183,3	205,8
Serie	19 x 71	3,74	95,9	118,6	142,3	164,0	188,6	211,8
Serie	20 x 71	3,55	101,0	124,9	149,8	172,6	198,5	222,9



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra Sequenziale					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sequenziale				Articolo RC097	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 38	14 x 36	16 x 34	18 x 32	20 x 30	22 x 28
Articolo	n° denti	rapporto	3,167	2,571	2,125	1,778	1,500	1,273
RD000	11 x 57	5,18	46,6	57,4	69,4	83,0	98,3	115,9
RD000	14 x 67	4,79	50,4	62,1	75,2	89,8	106,5	125,5
RD000	12 x 56	4,67	51,7	63,7	77,1	92,1	109,2	128,7
RD000	14 x 59	4,21	57,3	70,5	85,4	102,0	120,9	142,5
RD000	15 x 63	4,20	57,5	70,8	85,6	102,4	121,3	143,0
RD000	14 x 57	4,07	59,3	73,0	88,4	105,6	125,2	147,5
RD000	18 x 71	3,94	61,2	75,4	91,2	109,0	129,2	152,3
RD000	13 x 50	3,85	62,8	77,3	93,5	111,8	132,5	156,2
RD000	19 x 71	3,74	64,6	79,6	96,3	115,1	136,4	160,7
RD000	20 x 71	3,55	68,0	83,7	101,3	121,1	143,5	169,2

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra Sequenziale					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sequenziale				Art RC097	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 38	14 x 36	16 x 34	18 x 32	20 x 30	22 x 28
Articolo	n° denti	rapporto	3,167	2,571	2,125	1,778	1,500	1,273
RD000	11 x 57	5,18	50,4	62,1	75,1	89,8	106,4	125,5
RD000	14 x 67	4,79	54,6	67,2	81,4	97,3	115,3	135,8
RD000	12 x 56	4,67	56,0	69,0	83,4	99,7	118,2	139,3
RD000	14 x 59	4,21	62,0	76,4	92,4	110,4	130,9	154,3
RD000	15 x 63	4,20	62,2	76,6	92,7	110,8	131,3	154,8
RD000	14 x 57	4,07	64,2	79,0	95,6	114,3	135,5	159,7
RD000	18 x 71	3,94	66,2	81,6	98,7	118,0	139,8	164,8
RD000	13 x 50	3,85	67,9	83,7	101,2	121,0	143,4	169,0
RD000	19 x 71	3,74	69,9	86,1	104,2	124,5	147,6	174,0
RD000	20 x 71	3,55	73,6	90,6	109,7	131,1	155,4	183,1



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra OPC					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			39 x 140	69 x 140	23 x 31	23 x 42	47 x 38	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,590	2,029	1,348	1,826	0,809	
RD000	14 x 66	4,71	48,9	86,5	130,2	96,1	217,1	
RD000	14 x 62	4,43	52,0	92,1	138,6	102,3	231,1	
Serie	19 x 75	3,95	58,4	103,3	155,5	114,8	259,3	
RD000	14 x 51	3,64	63,3	111,9	168,5	124,4	280,9	
RD000	15 x 51	3,40	67,8	119,9	180,6	133,3	301,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra OPC						
Giri motore (RPM)		7.000	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Articolo RC076		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			13 x 33	15 x 27	18 x 26	23 x 28	22 x 23	x	
Articolo	n° denti		2,538	1,800	1,444	1,217	1,045		
RD176	14 x 66	4,71	63,9	90,1	112,3	133,2	155,1		
RD177	14 x 62	4,43	68,0	95,9	119,5	141,8	165,1		
RD179	19 x 75	3,95	76,3	107,6	134,1	159,1	185,2		
RD000	14 x 51	3,64	82,7	116,6	145,3	172,4	200,7		
RD182	15 x 51	3,40	88,6	124,9	155,6	184,7	215,0		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Opel Astra OPC						
Giri motore (RPM)		7.000	Sviluppo ruota (m)			1,970	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Art RC076		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			13 x 33	15 x 27	18 x 26	23 x 28	22 x 23	x	
Articolo	n° denti		2,538	1,800	1,444	1,217	1,045		
RD176	14 x 66	4,71	69,1	97,5	121,5	144,2	167,9		
RD177	14 x 62	4,43	73,6	103,8	129,3	153,5	178,7		
RD179	19 x 75	3,95	82,6	116,4	145,1	172,2	200,5		
RD000	14 x 51	3,64	89,5	126,2	157,2	186,6	217,3		
RD182	15 x 51	3,40	95,9	135,2	168,5	199,9	232,8		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1600 8V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 38	17 x 36	27 x 39	31 x 35	47 x 42	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,455	2,118	1,444	1,129	0,894	
RD090	13 x 66	5,08	44,3	72,3	106,0	135,7	171,4	
RD091	14 x 65	4,64	48,5	79,1	115,9	148,3	187,4	
RD092	17 x 77	4,53	49,7	81,1	118,9	152,1	192,1	
RD093	15 x 63	4,20	53,6	87,4	128,2	164,0	207,2	
RD000	16 x 63	3,94	57,2	93,3	136,7	174,9	221,0	
Serie	19 x 74	3,89	57,8	94,3	138,2	176,8	223,4	
Serie	18 x 66	3,67	61,4	100,1	146,8	187,8	237,3	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1600 8V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	RC041
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	19 x 34	26 x 37	29 x 34	32 x 33	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,500	1,789	1,423	1,172	1,031	
RD090	13 x 66	5,08	61,3	85,6	107,6	130,6	148,5	
RD091	14 x 65	4,64	67,0	93,6	117,7	142,9	162,4	
RD092	17 x 77	4,53	68,7	95,9	120,6	146,4	166,5	
RD093	15 x 63	4,20	74,1	103,5	130,1	157,9	179,5	
RD000	16 x 63	3,94	79,0	110,4	138,8	168,4	191,5	
Serie	19 x 74	3,89	79,9	111,6	140,3	170,3	193,6	
Serie	18 x 66	3,67	84,8	118,5	149,0	180,9	205,6	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1600 8V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC041	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	19 x 34	26 x 37	29 x 34	32 x 33	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,500	1,789	1,423	1,172	1,031	
RD090	13 x 66	5,08	65,0	90,9	114,3	138,7	157,7	
RD091	14 x 65	4,64	71,1	99,4	125,0	151,7	172,4	
RD092	17 x 77	4,53	72,9	101,9	128,1	155,5	176,8	
RD093	15 x 63	4,20	78,6	109,8	138,1	167,7	190,6	
RD000	16 x 63	3,94	83,9	117,2	147,3	178,8	203,3	
Serie	19 x 74	3,89	84,8	118,5	149,0	180,8	205,6	
Serie	18 x 66	3,67	90,1	125,8	158,2	192,1	218,3	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1600 8V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC041	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	19 x 34	26 x 37	29 x 34	32 x 33	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,500	1,789	1,423	1,172	1,031	
RD090	13 x 66	5,08	68,8	96,2	120,9	146,8	166,9	
RD091	14 x 65	4,64	75,3	105,1	132,2	160,5	182,5	
RD092	17 x 77	4,53	77,1	107,8	135,5	164,5	187,0	
RD093	15 x 63	4,20	83,2	116,2	146,2	177,4	201,7	
RD000	16 x 63	3,94	88,7	124,0	155,9	189,2	215,1	
Serie	19 x 74	3,89	89,7	125,3	157,6	191,3	217,5	
Serie	18 x 66	3,67	95,3	133,1	167,4	203,2	231,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1800 16V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio				Articolo	
			Serie				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 38	17 x 36	27 x 39	31 x 35	47 x 42	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,455	2,118	1,444	1,129	0,894	
RD094	13 x 66	5,08	47,1	76,8	112,6	144,0	182,0	
RD095	14 x 65	4,64	51,5	84,0	123,1	157,5	199,0	
RD096	17 x 77	4,53	52,8	86,1	126,2	161,4	204,0	
RD097	15 x 63	4,20	56,9	92,8	136,1	174,1	220,0	
RD098	16 x 63	3,94	60,7	99,0	145,2	185,7	234,6	
Serie	18 x 61	3,39	70,5	115,0	168,7	215,8	272,6	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1800 16V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio				Art RC042	
			Ravvicinato				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 30	16 x 33	19 x 32	21 x 30	23 x 29	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,727	2,063	1,684	1,429	1,261	
RD094	13 x 66	5,08	56,2	74,3	90,9	107,2	121,5	
RD095	14 x 65	4,64	61,4	81,2	99,4	117,2	132,8	
RD096	17 x 77	4,53	62,9	83,2	101,9	120,2	136,2	
RD097	15 x 63	4,20	67,9	89,8	109,9	129,6	146,8	
RD098	16 x 63	3,94	72,4	95,8	117,3	138,2	156,6	
Serie	18 x 61	3,39	84,1	111,3	136,2	160,6	182,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1800 16V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC042	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 30	16 x 33	19 x 32	21 x 30	23 x 29	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,727	2,063	1,684	1,429	1,261	
RD094	13 x 66	5,08	59,6	78,8	96,6	113,8	129,0	
RD095	14 x 65	4,64	65,2	86,2	105,6	124,5	141,0	
RD096	17 x 77	4,53	66,8	88,4	108,2	127,6	144,6	
RD097	15 x 63	4,20	72,1	95,3	116,7	137,6	155,9	
RD098	16 x 63	3,94	76,9	101,7	124,5	146,8	166,3	
Serie	18 x 61	3,39	89,3	118,1	144,6	170,5	193,2	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 1800 16V.					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC042	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 30	16 x 33	19 x 32	21 x 30	23 x 29	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,727	2,063	1,684	1,429	1,261	
RD094	13 x 66	5,08	63,1	83,4	102,2	120,5	136,5	
RD095	14 x 65	4,64	69,0	91,2	111,7	131,7	149,2	
RD096	17 x 77	4,53	70,7	93,5	114,5	135,0	153,0	
RD097	15 x 63	4,20	76,3	100,8	123,5	145,6	165,0	
RD098	16 x 63	3,94	81,4	107,6	131,7	155,3	176,0	
Serie	18 x 61	3,39	94,5	125,0	153,1	180,4	204,4	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 2000 16V - Seat Ibiza					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio				Articolo	
			Serie				5° marcia	6° marcia
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			10 x 33	18 x 35	26 x 34	34 x 35	43 x 36	X
Articolo	n° denti	rapporto	3,300	1,944	1,308	1,029	0,837	
RD219	14 x 67	4,79	51,9	88,0	130,9	166,2	204,4	
RD201	13 x 60	4,62	53,8	91,3	135,7	172,4	212,0	
RD117	14 x 57	4,07	61,0	103,5	153,8	195,4	240,3	
Serie	19 x 70	3,68	67,4	114,3	170,0	215,9	265,5	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 2000 - Seat Ibiza 5 marce						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		6
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Articolo RC043		
			1° marcia 10 x 29	2° marcia 15 x 34	3° marcia 20 x 36	4° marcia 24 x 35	5° marcia 28 x 34	6° marcia x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,900	2,267	1,800	1,458	1,214		
RD000	13 x 60	4,62	61,2	78,3	98,6	121,7	146,1		
RD000	13 x 58	4,46	63,3	81,0	102,0	125,9	151,2		
RD196	14 x 59	4,21	67,0	85,7	108,0	133,3	160,0		
RD000	14 x 57	4,07	69,4	88,7	111,8	137,9	165,7		
RD000	15 x 58	3,87	73,0	93,4	117,7	145,2	174,4		
RD000	15 x 56	3,73	75,6	96,8	121,9	150,4	180,7		
RD197	19 x 70	3,68	76,7	98,1	123,5	152,4	183,1		
RD000	16 x 57	3,56	79,3	101,4	127,7	157,6	189,3		
RD000	16 x 55	3,44	82,2	105,1	132,4	163,4	196,2		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 2000 - Seat Ibiza 5 marce						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,970	n° marce		6
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Art RC043		
			1° marcia 10 x 29	2° marcia 15 x 34	3° marcia 20 x 36	4° marcia 24 x 35	5° marcia 28 x 34	6° marcia x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,900	2,267	1,800	1,458	1,214		
RD000	13 x 60	4,62	66,2	84,7	106,7	131,7	158,2		
RD000	13 x 58	4,46	68,5	87,7	110,4	136,3	163,6		
RD196	14 x 59	4,21	72,5	92,8	116,9	144,2	173,2		
RD000	14 x 57	4,07	75,1	96,1	121,0	149,3	179,3		
RD000	15 x 58	3,87	79,1	101,1	127,4	157,2	188,8		
RD000	15 x 56	3,73	81,9	104,8	131,9	162,8	195,6		
RD197	19 x 70	3,68	83,0	106,2	133,7	165,0	198,2		
RD000	16 x 57	3,56	85,8	109,8	138,2	170,6	204,9		
RD000	16 x 55	3,44	88,9	113,8	143,3	176,8	212,4		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 2000 16V 6 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RC044	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 32	17 x 30	19 x 28	21 x 26	23 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,286	1,765	1,474	1,238	1,043
RD099	13 x 60	4,62	55,8	77,6	100,6	120,4	143,3	170,1
RD100	13 x 58	4,46	57,7	80,3	104,0	124,6	148,3	175,9
RD101	14 x 59	4,21	61,1	85,0	110,1	131,9	157,0	186,2
RD149	14 x 57	4,07	63,2	88,0	114,0	136,5	162,5	192,8
RD102	15 x 58	3,87	66,6	92,7	120,0	143,7	171,1	203,0
RD000	15 x 56	3,73	68,9	96,0	124,3	148,9	177,2	210,2
RD000	16 x 57	3,56	72,3	100,6	130,3	156,0	185,7	220,3
RD085	16 x 55	3,44	74,9	104,2	135,0	161,7	192,4	228,3

TABELLA VELOCITA'

Vettura			VW Golf 2000 16V 6 marce					
Giri motore (RPM) 7.500			Sviluppo ruota (m) 1,970				n° marce 6	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RC044	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	14 x 32	17 x 30	19 x 28	21 x 26	23 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	3,182	2,286	1,765	1,474	1,238	1,043
RD099	13 x 60	4,62	60,4	84,0	108,8	130,3	155,1	184,1
RD100	13 x 58	4,46	62,4	86,9	112,6	134,8	160,5	190,4
RD101	14 x 59	4,21	66,1	92,0	119,2	142,7	169,9	201,6
RD149	14 x 57	4,07	68,4	95,3	123,4	147,8	175,9	208,7
RD102	15 x 58	3,87	72,1	100,3	129,9	155,6	185,2	219,7
RD000	15 x 56	3,73	74,6	103,9	134,6	161,1	191,8	227,6
RD000	16 x 57	3,56	78,2	108,9	141,0	168,9	201,0	238,5
RD085	16 x 55	3,44	81,1	112,8	146,1	175,0	208,3	247,1



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Seat Ibiza 6 marce					
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)		1,820	n° marce		6
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Articolo RC063	
Articolo	n° denti		1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	15 x 35	18 x 33	20 x 31	22 x 30	25 x 31
			3,182	2,333	1,833	1,550	1,364	1,240
RD099	13 x 60	4,62	55,8	76,1	96,8	114,5	130,1	143,1
RD100	13 x 58	4,46	57,7	78,7	100,1	118,4	134,6	148,0
RD101	14 x 59	4,21	61,1	83,3	106,0	125,4	142,5	156,7
RD149	14 x 57	4,07	63,2	86,2	109,7	129,8	147,5	162,2
RD102	15 x 58	3,87	66,6	90,8	115,5	136,7	155,3	170,8
RD000	15 x 56	3,73	68,9	94,0	119,7	141,5	160,9	176,9
RD000	16 x 57	3,56	72,3	98,5	125,4	148,3	168,6	185,4
RD085	16 x 55	3,44	74,9	102,1	130,0	153,7	174,7	192,1

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Seat Ibiza 6 marce					
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)		1,970	n° marce		6
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Art RC063	
Articolo	n° denti		1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 35	15 x 35	18 x 33	20 x 31	22 x 30	25 x 31
			3,182	2,333	1,833	1,550	1,364	1,240
RD099	13 x 60	4,62	60,4	82,3	104,8	123,9	140,9	154,9
RD100	13 x 58	4,46	62,4	85,2	108,4	128,2	145,7	160,2
RD101	14 x 59	4,21	66,1	90,2	114,7	135,7	154,3	169,6
RD149	14 x 57	4,07	68,4	93,3	118,8	140,5	159,7	175,6
RD102	15 x 58	3,87	72,1	98,3	125,1	147,9	168,1	184,9
RD000	15 x 56	3,73	74,6	101,8	129,5	153,2	174,1	191,5
RD000	16 x 57	3,56	78,2	106,6	135,7	160,5	182,5	200,7
RD085	16 x 55	3,44	81,1	110,5	140,7	166,4	189,1	208,0



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Honda Civic V-Tec 1600					
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 42	19 x 40	24 x 35	28 x 31	32 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,231	2,105	1,458	1,107	0,875	
RD226	12 x 65	5,42	53,0	81,4	117,5	154,8	195,8	
RD000	14 x 69	4,93	58,3	89,5	129,1	170,1	215,2	
RD000	14 x 66	4,71	60,9	93,5	135,0	177,8	225,0	
Serie	15 x 68	4,53	63,4	97,3	140,4	184,9	234,0	
RD000	14 x 62	4,43	64,9	99,6	143,7	189,3	239,5	
RD000	15 x 65	4,33	66,3	101,7	146,9	193,5	244,8	
RD000	16 x 67	4,19	68,6	105,3	152,0	200,2	253,3	
RD000	15 x 61	4,07	70,6	108,4	156,5	206,2	260,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Honda Civic V-Tec 1600					
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato Sincronizzato		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			15 x 37	18 x 34	20 x 32	22 x 30	24 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,467	1,889	1,600	1,364	1,167	
RD000	12 x 65	5,42	69,5	90,7	107,1	125,7	146,9	
RD105	14 x 69	4,93	76,4	99,7	117,7	138,1	161,4	
RD106	14 x 66	4,71	79,8	104,2	123,1	144,4	168,8	
RD000	15 x 68	4,53	83,0	108,4	128,0	150,2	175,5	
RD000	14 x 62	4,43	85,0	111,0	131,0	153,7	179,7	
RD108	15 x 65	4,33	86,8	113,4	133,9	157,1	183,6	
RD109	16 x 67	4,19	89,9	117,3	138,5	162,6	190,0	
RD110	15 x 61	4,07	92,5	120,8	142,7	167,4	195,6	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Honda Civic V Tec - Integra Type R					
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Art RC064	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 34	16 x 29	19 x 27	23 x 27	24 x 24	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,429	1,813	1,421	1,174	1,000	
RD191	12 x 70	5,83	65,5	87,8	112,0	135,5	159,1	
RD192	11 x 61	5,55	68,9	92,3	117,8	142,6	167,4	
RD220	11 x 57	5,18	73,8	98,8	126,1	152,6	179,1	
RD155	13 x 66	5,08	75,3	100,9	128,7	155,7	182,8	
RD156	14 x 67	4,79	79,9	107,0	136,5	165,2	194,0	
RD157	12 x 53	4,42	86,5	115,9	147,9	179,0	210,2	
RD158	14 x 57	4,07	93,9	125,8	160,4	194,2	228,0	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Honda Integra Type R					
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Serie				Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 42	19 x 40	24 x 35	29 x 30	33 x 26	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,231	2,105	1,458	1,034	0,788	
RD214	11 x 61	5,55	51,8	79,5	114,8	161,8	212,4	
Serie	14 x 67	4,79	60,0	92,1	133,0	187,5	246,2	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Honda Civic Type R					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,970			n° marce 6		
Coppia differenziale			Cambio				Art	
			Serie					
Articolo	n° denti	rapporto	1° marcia ? x ?	2° marcia ? x ?	3° marcia ? x ?	4° marcia ? x ?	5° marcia ? x ?	6° marcia ? x ?
			3,266	2,130	1,517	1,147	0,921	0,738
RD202	13 x 71	5,46	53,0	81,3	114,1	150,9	188,0	234,6
Serie	? x ?	4,76	60,8	93,2	130,8	173,1	215,5	269,0



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Suzuki Swift						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 41	19 x 36	24 x 33	33 x 34	31 x 27	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,417	1,895	1,375	1,030	0,871		
RD221	11 x 60	5,45	39,1	70,5	97,2	129,7	153,5		
RD222	16 x 73	4,56	46,8	84,3	116,2	155,1	183,5		
Serie	19 x 78	4,11	52,0	93,7	129,1	172,4	203,9		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Suzuki Swift						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	RC048	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			14 x 43	18 x 41	21 x 37	28 x 39	31 x 36	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,071	2,278	1,762	1,393	1,161		
RD160	16 x 73	4,56	52,0	70,1	90,7	114,7	137,6		
RD111	17 x 72	4,24	56,0	75,6	97,7	123,6	148,2		
RD000	19 x 78	4,11	57,8	78,0	100,8	127,5	152,9		
RD112	19 x 72	3,79	62,6	84,5	109,2	138,1	165,7		
RD000	20 x 71	3,55	66,9	90,2	116,6	147,4	176,8		
RD113	20 x 66	3,30	71,9	97,0	125,4	158,6	190,2		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Suzuki Swift						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,720	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Articolo RC048		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			14 x 43	18 x 41	21 x 37	28 x 39	31 x 36	x	
Articolo	n° denti		3,071	2,278	1,762	1,393	1,161		
RD160	16 x 73	4,56	55,2	74,5	96,3	121,8	146,1		
RD111	17 x 72	4,24	59,5	80,2	103,7	131,2	157,4		
RD000	19 x 78	4,11	61,4	82,8	107,0	135,4	162,4		
RD112	19 x 72	3,79	66,5	89,7	115,9	146,6	175,9		
RD000	20 x 71	3,55	71,0	95,7	123,7	156,5	187,7		
RD113	20 x 66	3,30	76,4	103,0	133,1	168,4	202,0		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Suzuki Swift						
Giri motore (RPM)		7.500	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato				Art RC048		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			14 x 43	18 x 41	21 x 37	28 x 39	31 x 36	x	
Articolo	n° denti		3,071	2,278	1,762	1,393	1,161		
RD160	16 x 73	4,56	58,4	78,8	101,9	128,9	154,6		
RD111	17 x 72	4,24	63,0	84,9	109,8	138,8	166,5		
RD000	19 x 78	4,11	65,0	87,6	113,2	143,2	171,8		
RD112	19 x 72	3,79	70,4	94,9	122,7	155,2	186,1		
RD000	20 x 71	3,55	75,1	101,3	130,9	165,6	198,7		
RD113	20 x 66	3,30	80,8	109,0	140,9	178,2	213,7		

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura			BMW 320 E46 2000cc					
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)		1,820	n° marce		5
Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto	Cambio				Articolo	
	40 x 29	1,38	Serie					
Coppia differenziale			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			15 x 46	23 x 42	29 x 35	35 x 31	40 x 29	x
Articolo	n° denti	rapporto	4,230	2,519	1,665	1,222	1,000	
RD000	8 x 39	4,88	42,4	71,1	107,6	146,7	179,2	
RD000	8 x 37	4,63	44,7	75,0	113,5	154,6	188,9	
RD000	9 x 39	4,33	47,7	80,0	121,1	165,0	201,6	
RD000	10 x 41	4,10	50,4	84,6	128,0	174,4	213,1	
Serie	11 x 38	3,45	59,8	100,4	151,9	207,0	252,9	
Serie	13 x 44	3,38	61,0	102,5	155,0	211,3	258,1	

Vettura			BMW 320 E 46 2000cc					
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)		1,820	n° marce		5
Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto	Cambio				Articolo	
	31 x 23	1,35	Ravvicinato I.F.				RC079	
Coppia differenziale			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			16 x 32	21 x 29	28 x 30	31 x 27	31 x 23	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,696	1,861	1,444	1,174	1,000	
RD000	8 x 39	4,88	66,5	96,3	124,1	152,7	179,2	
RD000	8 x 37	4,63	70,1	101,5	130,8	160,9	188,9	
RD000	9 x 39	4,33	74,8	108,3	139,6	171,7	201,6	
RD000	10 x 41	4,10	79,0	114,5	147,5	181,5	213,1	
Serie	11 x 38	3,45	93,8	135,9	175,1	215,4	252,9	
Serie	13 x 44	3,38	95,8	138,7	178,7	219,9	258,1	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,300	n° marce		4
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			10 x 37	15 x 31	20 x 26	24 x 21	x	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,700	2,067	1,300	0,875			
Serie	8 x 41	5,13	32,9	58,9	93,7	139,1			
Serie	8 x 39	4,88	34,6	61,9	98,5	146,3			
Serie	9 x 41	4,56	37,0	66,3	105,4	156,5			
Serie	9 x 39	4,33	38,9	69,7	110,8	164,6			
RDE00	10 x 37	3,70	45,6	81,6	129,7	192,7			

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,520	n° marce		4
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Art		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			10 x 37	15 x 31	20 x 26	24 x 21	x	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,700	2,067	1,300	0,875			
Serie	8 x 41	5,13	38,5	68,9	109,5	162,7			
Serie	8 x 39	4,88	40,4	72,4	115,1	171,0			
Serie	9 x 41	4,56	43,3	77,5	123,2	183,0			
Serie	9 x 39	4,33	45,5	81,5	129,5	192,4			
RDE00	10 x 37	3,70	53,3	95,4	151,7	225,4			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 5 marce							
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,300				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Kit Trasformazione		Articolo RCE04	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			10 x 37	15 x 31	20 x 26	24 x 21	35 x 26	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,700	2,067	1,300	0,875	0,743			
Serie	8 x 41	5,13	32,9	58,9	93,7	139,1	163,9			
Serie	8 x 39	4,88	34,6	61,9	98,5	146,3	172,3			
Serie	9 x 41	4,56	37,0	66,3	105,4	156,5	184,4			
Serie	9 x 39	4,33	38,9	69,7	110,8	164,6	193,8			
RD000	10 x 37	3,70	45,6	81,6	129,7	192,7	227,0			

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 5 marce							
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,520				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Kit Trasformazione		Art RCE04	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			10 x 37	15 x 31	20 x 26	24 x 21	35 x 26	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,700	2,067	1,300	0,875	0,743			
Serie	8 x 41	5,13	38,5	68,9	109,5	162,7	191,6			
Serie	8 x 39	4,88	40,4	72,4	115,1	171,0	201,5			
Serie	9 x 41	4,56	43,3	77,5	123,2	183,0	215,6			
Serie	9 x 39	4,33	45,5	81,5	129,5	192,4	226,7			
RD000	10 x 37	3,70	53,3	95,4	151,7	225,4	265,4			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 3° e 4° corta					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,300				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio 3° e 4° corta				Articolo RCE01	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			10 x 37	15 x 31	19 x 27	22 x 24	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,700	2,067	1,421	1,091		
Serie	8 x 41	5,13	32,9	58,9	85,7	111,6		
Serie	8 x 39	4,88	34,6	61,9	90,1	117,3		
Serie	9 x 41	4,56	37,0	66,3	96,4	125,6		
Serie	9 x 39	4,33	38,9	69,7	101,3	132,0		
RD000	10 x 37	3,70	45,6	81,6	118,7	154,6		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 3° e 4° corta					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,520				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio 3° e 4° corta				Art RCE01	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			10 x 37	15 x 31	19 x 27	22 x 24	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,700	2,067	1,421	1,091		
Serie	8 x 41	5,13	38,5	68,9	100,2	130,5		
Serie	8 x 39	4,88	40,4	72,4	105,3	137,2		
Serie	9 x 41	4,56	43,3	77,5	112,7	146,8		
Serie	9 x 39	4,33	45,5	81,5	118,5	154,3		
RD000	10 x 37	3,70	53,3	95,4	138,8	180,8		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 126 1°,3° e 4° corta					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,300				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio 1°,3° e 4° corta				Articolo RCE02	
			1° marcia 12 x 39	2° marcia 15 x 31	3° marcia 19 x 27	4° marcia 22 x 24	5° marcia x	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	3,250	2,067	1,421	1,091		
Serie	8 x 41	5,13	37,5	58,9	85,7	111,6		
Serie	8 x 39	4,88	39,4	61,9	90,1	117,3		
Serie	9 x 41	4,56	42,1	66,3	96,4	125,6		
Serie	9 x 39	4,33	44,3	69,7	101,3	132,0		
RD000	10 x 37	3,70	51,9	81,6	118,7	154,6		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 126 1°,3° e 4° corta					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,520				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio 1°,3° e 4° corta				Art RCE02	
			1° marcia 12 x 39	2° marcia 15 x 31	3° marcia 19 x 27	4° marcia 22 x 24	5° marcia x	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	3,250	2,067	1,421	1,091		
Serie	8 x 41	5,13	43,8	68,9	100,2	130,5		
Serie	8 x 39	4,88	46,0	72,4	105,3	137,2		
Serie	9 x 41	4,56	49,3	77,5	112,7	146,8		
Serie	9 x 39	4,33	51,8	81,5	118,5	154,3		
RD000	10 x 37	3,70	60,7	95,4	138,8	180,8		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 5 marce					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,300				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE03	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 36	15 x 31	19 x 29	21 x 25	22 x 22	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,273	2,067	1,526	1,190	1,000	
Serie	8 x 41	5,13	37,2	58,9	79,8	102,3	121,8	
Serie	8 x 39	4,88	39,1	61,9	83,9	107,5	128,0	
Serie	9 x 41	4,56	41,9	66,3	89,7	115,1	137,0	
Serie	9 x 39	4,33	44,0	69,7	94,3	121,0	144,0	
RD000	10 x 37	3,70	51,5	81,6	110,5	141,7	168,6	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 5 marce					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,520				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RCE03	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 36	15 x 31	19 x 29	21 x 25	22 x 22	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,273	2,067	1,526	1,190	1,000	
Serie	8 x 41	5,13	43,5	68,9	93,3	119,6	142,4	
Serie	8 x 39	4,88	45,7	72,4	98,1	125,7	149,7	
Serie	9 x 41	4,56	48,9	77,5	104,9	134,5	160,2	
Serie	9 x 39	4,33	51,4	81,5	110,3	141,4	168,4	
RD000	10 x 37	3,70	60,3	95,4	129,2	165,6	197,2	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 6 marce					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,300			n° marce 6		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RCE40	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 37	15 x 32	17 x 29	19 x 27	22 x 27	22 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	3,364	2,133	1,706	1,421	1,227	1,091
RDE40	9 x 41	4,56	40,7	64,2	80,3	96,4	111,6	125,6
RDE47	9 x 38	4,22	43,9	69,3	86,6	104,0	120,4	135,5
RDE41	10 x 39	3,90	47,6	75,0	93,8	112,6	130,4	146,7

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 500 6 marce					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,580			n° marce 6		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Art RCE40	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 37	15 x 32	17 x 29	19 x 27	22 x 27	22 x 24
Articolo	n° denti	rapporto	3,364	2,133	1,706	1,421	1,227	1,091
RDE40	9 x 41	4,56	49,5	78,0	97,6	117,2	135,6	152,6
RDE47	9 x 38	4,22	53,4	84,2	105,3	126,4	146,4	164,7
RDE41	10 x 39	3,90	57,8	91,2	114,0	136,8	158,5	178,3

Tabella velocità Fiat 500 6 marce

Giri/min. motore: 8000	Sviluppo ruote m : 1,30
------------------------	-------------------------

Coppia differenziale	9x41	9x38	10x39
Rapporto differenziale	4,556	4,222	3,900

		Rapp. cambio			
1° velocità	11x37	3,364	40,7	43,9	47,6

2° velocità	13x30	2,308	59,4	64,0	69,3
	15x32	2,133	64,2	69,3	75,0
	16x31	1,938	70,7	76,3	82,6

3°-4°-5°-6° velocità	16x31	1,938	70,7	76,3	82,6
	16x30	1,875	73,1	78,8	85,3
	17x29	1,706	80,3	86,6	93,8
	18x28	1,556	88,1	95,0	102,9
	20x30	1,500	91,3	98,5	106,7
	19x27	1,421	96,4	104,0	112,6
	19x25	1,316	104,1	112,3	121,6
	18x23	1,278	107,2	115,7	125,2
	19x24	1,263	108,4	117,0	126,7
	22x27	1,227	111,6	120,4	130,4
	20x23	1,150	119,1	128,5	139,1
	22x24	1,091	125,6	135,5	146,7
	21x22	1,048	130,7	141,1	152,7
	21x21	1,000	137,0	147,8	160,0
26x25	0,962	142,5	153,7	166,4	

NB: in neretto sono segnati gli ingranaggi forniti nel kit 6 marce (Art. RCE40).

Art. RCE40

Cambio 6 marce

Art. RDE40

Rapporto al differenziale 9/41

Art. RDE47

Rapporto al differenziale 9/38

Art. RDE41

Rapporto al differenziale 10/39

Tabella velocità Fiat 500 6 marce

Giri/min. motore: 8000	Sviluppo ruote m : 1,54
------------------------	-------------------------

Coppia differenziale	9x41	9x38	10x39
Rapporto differenziale	4,556	4,222	3,900

		Rapp. cambio			
1° velocità	11x37	3,364	48,2	52,0	56,3

2° velocità	13x30	2,308	70,3	75,9	82,1
	15x32	2,133	76,1	82,1	88,8
	16x31	1,938	83,7	90,4	97,8

3°-4°-5°-6° velocità	16x31	1,938	83,7	90,4	97,8
	16x30	1,875	86,5	93,4	101,1
	17x29	1,706	95,1	102,6	111,1
	18x28	1,556	104,3	112,5	121,8
	20x30	1,500	108,2	116,7	126,4
	19x27	1,421	114,2	123,2	133,4
	19x25	1,316	123,3	133,1	144,0
	18x23	1,278	127,0	137,0	148,3
	19x24	1,263	128,5	138,6	150,1
	22x27	1,227	132,2	142,7	154,4
	20x23	1,150	141,1	152,2	164,8
	22x24	1,091	148,7	160,5	173,7
	21x22	1,048	154,9	167,1	180,9
	21x21	1,000	162,3	175,1	189,5
26x25	0,962	168,8	182,1	197,1	

NB: in neretto sono segnati gli ingranaggi forniti nel kit 6 marce (Art. RCE40).

- | | |
|------------|---------------------------------|
| Art. RCE40 | Cambio 6 marce |
| Art. RDE40 | Rapporto al differenziale 9/41 |
| Art. RDE47 | Rapporto al differenziale 9/38 |
| Art. RDE41 | Rapporto al differenziale 10/39 |

Tabella velocità Fiat 500 6 marce

Giri/min. motore: 8000	Sviluppo ruote m : 1,58
------------------------	-------------------------

Coppia differenziale	9x41	9x38	10x39
Rapporto differenziale	4,556	4,222	3,900

		Rapp. cambio			
1° velocità	11x37	3,364	49,5	53,4	57,8

2° velocità	13x30	2,308	72,1	77,8	84,3
	15x32	2,133	78,0	84,2	91,2
	16x31	1,938	85,9	92,7	100,4

3°-4°-5°-6° velocità	16x31	1,938	85,9	92,7	100,4
	16x30	1,875	88,8	95,8	103,7
	17x29	1,706	97,6	105,3	114,0
	18x28	1,556	107,0	115,5	125,0
	20x30	1,500	111,0	119,7	129,6
	19x27	1,421	117,2	126,4	136,8
	19x25	1,316	126,5	136,5	147,8
	18x23	1,278	130,3	140,6	152,2
	19x24	1,263	131,8	142,2	153,9
	22x27	1,227	135,6	146,4	158,5
	20x23	1,150	144,8	156,2	169,1
	22x24	1,091	152,6	164,7	178,3
	21x22	1,048	158,9	171,5	185,6
	21x21	1,000	166,5	179,6	194,5
26x25	0,962	173,1	186,8	202,2	

NB: in neretto sono segnati gli ingranaggi forniti nel kit 6 marce (Art. RCE40).

- | | |
|------------|---------------------------------|
| Art. RCE40 | Cambio 6 marce |
| Art. RDE40 | Rapporto al differenziale 9/41 |
| Art. RDE47 | Rapporto al differenziale 9/38 |
| Art. RDE41 | Rapporto al differenziale 10/39 |

Tabella velocità Fiat 500 - Rapporti cambio sfilabili

Giri/min. motore: 8000	Sviluppo ruote: 1,30 m
------------------------	------------------------

Coppia differenziale	8x41	8x39	9x39	10x37
Rapporto differenziale	5,125	4,875	4,333	3,700

		Rapp. cambio				
1° velocità	10x37	3,700	32,9	34,6	38,9	45,6
	11x36	3,273	37,2	39,1	44,0	51,5
	12x36	3,000	40,6	42,7	48,0	56,2
	13x34	2,615	46,6	48,9	55,1	64,5
2° velocità	13x36	2,769	44,0	46,2	52,0	60,9
	13x34	2,615	46,6	48,9	55,1	64,5
	13x33	2,538	48,0	50,4	56,7	66,4
	13x32	2,462	49,5	52,0	58,5	68,5
	14x32	2,286	53,3	56,0	63,0	73,8
	14x31	2,214	55,0	57,8	65,0	76,2
	15x32	2,133	57,1	60,0	67,5	79,1
	15x31	2,067	58,9	61,9	69,7	81,6
3° e 4° velocità	16x31	1,938	62,8	66,1	74,3	87,0
	14x32	2,286	53,3	56,0	63,0	73,8
	14x31	2,214	55,0	57,8	65,0	76,2
	14x30	2,143	56,8	59,7	67,2	78,7
	15x31	2,067	58,9	61,9	69,7	81,6
	16x31	1,938	62,8	66,1	74,3	87,0
	17x32	1,882	64,7	68,0	76,5	89,6
	17x31	1,824	66,8	70,2	79,0	92,5
	18x32	1,778	68,5	72,0	81,0	94,9
	18x30	1,667	73,1	76,8	86,4	101,2
	18x29	1,611	75,6	79,4	89,4	104,7
	18x28	1,556	78,3	82,3	92,6	108,4
	19x29	1,526	79,8	83,9	94,3	110,5
	19x28	1,474	82,6	86,9	97,7	114,4
	19x27	1,421	85,7	90,1	101,3	118,7
	20x27	1,350	90,2	94,8	106,7	124,9
	20x26	1,300	93,7	98,5	110,8	129,7
	20x25	1,250	97,4	102,4	115,2	134,9
	21x25	1,190	102,3	107,5	121,0	141,7
	22x25	1,136	107,1	112,6	126,7	148,4
22x24	1,091	111,6	117,3	132,0	154,6	
21x22	1,048	116,2	122,2	137,5	161,0	
22x22	1,000	121,8	128,0	144,0	168,6	
5° velocità	21x25	1,190	102,3	107,5	121,0	141,7
	22x25	1,136	107,1	112,6	126,7	148,4
	22x24	1,091	111,6	117,3	132,0	154,6
	21x22	1,048	116,2	122,2	137,5	161,0
	22x22	1,000	121,8	128,0	144,0	168,6
	25x22	0,880	138,4	145,5	163,6	191,6
	35x26	0,743	163,9	172,3	193,8	227,0

Tabella velocità Fiat 500 - Rapporti cambio sfilabili

Giri/min. motore: 8000	Sviluppo ruote: 1,58 m
------------------------	------------------------

Coppia differenziale	8x41	8x39	9x39	10x37
Rapporto differenziale	5,125	4,875	4,333	3,700

		Rapp. cambio				
1° velocità	10x37	3,700	40,0	42,0	47,3	55,4
	11x36	3,273	45,2	47,5	53,5	62,6
	12x36	3,000	49,3	51,9	58,3	68,3
	13x34	2,615	56,6	59,5	66,9	78,4
2° velocità	13x36	2,769	53,4	56,2	63,2	74,0
	13x34	2,615	56,6	59,5	66,9	78,4
	13x33	2,538	58,3	61,3	68,9	80,7
	13x32	2,462	60,1	63,2	71,1	83,3
	14x32	2,286	64,7	68,1	76,6	89,7
	14x31	2,214	66,8	70,3	79,0	92,6
	15x32	2,133	69,4	72,9	82,0	96,1
	15x31	2,067	71,6	75,3	84,7	99,2
3° e 4° velocità	16x31	1,938	76,4	80,3	90,3	105,8
	14x32	2,286	64,7	68,1	76,6	89,7
	14x31	2,214	66,8	70,3	79,0	92,6
	14x30	2,143	69,1	72,6	81,7	95,7
	15x31	2,067	71,6	75,3	84,7	99,2
	16x31	1,938	76,4	80,3	90,3	105,8
	17x32	1,882	78,6	82,6	93,0	108,9
	17x31	1,824	81,2	85,3	96,0	112,4
	18x32	1,778	83,2	87,5	98,4	115,3
	18x30	1,667	88,8	93,3	105,0	123,0
	18x29	1,611	91,8	96,6	108,6	127,2
	18x28	1,556	95,1	100,0	112,5	131,8
	19x29	1,526	97,0	101,9	114,7	134,3
	19x28	1,474	100,4	105,6	118,8	139,1
	19x27	1,421	104,1	109,5	123,2	144,2
	20x27	1,350	109,6	115,2	129,6	151,8
	20x26	1,300	113,8	119,7	134,6	157,7
	20x25	1,250	118,4	124,5	140,0	164,0
	21x25	1,190	124,3	130,7	147,0	172,2
	22x25	1,136	130,2	136,9	154,0	180,4
22x24	1,091	135,6	142,6	160,4	187,9	
21x22	1,048	141,3	148,5	167,1	195,7	
22x22	1,000	148,0	155,6	175,0	205,0	
5° velocità	21x25	1,190	124,3	130,7	147,0	172,2
	22x25	1,136	130,2	136,9	154,0	180,4
	22x24	1,091	135,6	142,6	160,4	187,9
	21x22	1,048	141,3	148,5	167,1	195,7
	22x22	1,000	148,0	155,6	175,0	205,0
	25x22	0,880	168,2	176,8	198,9	232,9
	35x26	0,743	199,2	209,4	235,6	275,9



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Autobianchi A/112 58 HP - Fiat 127 Sport							
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4			
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 40	18 x 37	23 x 31	45 x 44	x	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,636	2,056	1,348	0,978				
RDE18	9 x 60	6,67	32,1	56,7	86,5	119,3				
RDE44	10 x 59	5,90	36,2	64,1	97,8	134,8				
RDE19	11 x 63	5,73	37,3	66,1	100,7	138,9				
RDE20	11 x 60	5,45	39,2	69,4	105,8	145,8				
RDE21	12 x 62	5,17	41,4	73,2	111,7	153,9				
RDE00	11 x 53	4,82	44,4	78,5	119,7	165,1				
RD022	13 x 61	4,69	45,6	80,6	123,0	169,5				
Serie	13 x 58	4,46	47,9	84,8	129,3	178,3				
RD000	12 x 53	4,42	48,4	85,7	130,6	180,1				
RD000	14 x 57	4,07	52,5	92,9	141,7	195,3				

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Autobianchi A/112 58 HP - Fiat 127 Sport							
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato sincronizzato		Art RCE30	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			15 x 37	19 x 36	21 x 31	25 x 29	x	x		
Articolo	n° denti	rapporto	2,467	1,895	1,476	1,160				
RDE18	9 x 60	6,67	47,3	61,6	79,0	100,6				
RDE44	10 x 59	5,90	53,4	69,6	89,3	113,6				
RDE19	11 x 63	5,73	55,0	71,7	92,0	117,0				
RDE20	11 x 60	5,45	57,8	75,2	96,6	122,9				
RDE21	12 x 62	5,17	61,0	79,4	102,0	129,7				
RDE00	11 x 53	4,82	65,4	85,2	109,3	139,1				
RD022	13 x 61	4,69	67,2	87,5	112,3	142,9				
Serie	13 x 58	4,46	70,7	92,0	118,1	150,2				
RD000	12 x 53	4,42	71,4	92,9	119,3	151,8				
RD000	14 x 57	4,07	77,4	100,8	129,4	164,6				



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Autobianchi A/112 58 HP - Fiat 127 Sport					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RCE54	
			1° marcia 14 x 38	2° marcia 15 x 32	3° marcia 17 x 30	4° marcia 19 x 27	5° marcia x	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,714	2,133	1,765	1,421		
RDE18	9 x 60	6,67	43,0	54,7	66,1	82,1		
RDE44	10 x 59	5,90	48,6	61,8	74,7	92,7		
RDE19	11 x 63	5,73	50,0	63,6	76,9	95,5		
RDE20	11 x 60	5,45	52,5	66,8	80,8	100,3		
RDE21	12 x 62	5,17	55,4	70,5	85,3	105,9		
RDE00	11 x 53	4,82	59,5	75,7	91,5	113,6		
RD022	13 x 61	4,69	61,1	77,7	93,9	116,6		
Serie	13 x 58	4,46	64,2	81,7	98,8	122,6		
RD000	12 x 53	4,42	64,9	82,5	99,8	123,9		
RD000	14 x 57	4,07	70,4	89,5	108,2	134,4		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno 70 - 127 Sport - A/112 70 HP					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 43	18 x 37	32 x 43	46 x 45	49 x 41	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,909	2,056	1,344	0,978	0,837	
RDE23	9 x 60	6,67	29,8	56,7	86,8	119,2	139,4	
RDE45	10 x 59	5,90	33,7	64,1	98,1	134,7	157,5	
RDE24	11 x 63	5,73	34,7	66,1	101,0	138,8	162,3	
RDE25	11 x 60	5,45	36,5	69,4	106,1	145,7	170,4	
RDE26	12 x 62	5,17	38,5	73,2	112,0	153,8	179,9	
RDE00	11 x 53	4,82	41,3	78,5	120,1	165,0	192,9	
RD027	13 x 61	4,69	42,4	80,6	123,3	169,4	198,1	
Serie	13 x 58	4,46	44,6	84,8	129,7	178,2	208,3	
RD000	12 x 53	4,42	45,0	85,7	131,0	180,0	210,4	
RD000	14 x 57	4,07	48,9	92,9	142,1	195,2	228,3	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno 70 - 127 Sport - A/112 70 HP					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato sincronizzato		Art RCE31	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			15 x 37	19 x 36	21 x 31	25 x 29	27 x 26	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,467	1,895	1,476	1,160	0,963	
RDE23	9 x 60	6,67	47,3	61,6	79,0	100,6	121,1	
RDE45	10 x 59	5,90	53,4	69,6	89,3	113,6	136,9	
RDE24	11 x 63	5,73	55,0	71,7	92,0	117,0	141,0	
RDE25	11 x 60	5,45	57,8	75,2	96,6	122,9	148,0	
RDE26	12 x 62	5,17	61,0	79,4	102,0	129,7	156,3	
RDE00	11 x 53	4,82	65,4	85,2	109,3	139,1	167,6	
RD027	13 x 61	4,69	67,2	87,5	112,3	142,9	172,1	
Serie	13 x 58	4,46	70,7	92,0	118,1	150,2	181,0	
RD000	12 x 53	4,42	71,4	92,9	119,3	151,8	182,8	
RD000	14 x 57	4,07	77,4	100,8	129,4	164,6	198,3	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Uno 70 - 127 Sport - A/112 70 HP					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RCE55	
			1° marcia 14 x 38	2° marcia 15 x 32	3° marcia 17 x 30	4° marcia 19 x 27	5° marcia 21 x 25	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,714	2,133	1,765	1,421	1,190	
RDE23	9 x 60	6,67	43,0	54,7	66,1	82,1	98,0	
RDE45	10 x 59	5,90	48,6	61,8	74,7	92,7	110,7	
RDE24	11 x 63	5,73	50,0	63,6	76,9	95,5	114,0	
RDE25	11 x 60	5,45	52,5	66,8	80,8	100,3	119,8	
RDE26	12 x 62	5,17	55,4	70,5	85,3	105,9	126,4	
RDE00	11 x 53	4,82	59,5	75,7	91,5	113,6	135,6	
RD027	13 x 61	4,69	61,1	77,7	93,9	116,6	139,2	
Serie	13 x 58	4,46	64,2	81,7	98,8	122,6	146,4	
RD000	12 x 53	4,42	64,9	82,5	99,8	123,9	147,9	
RD000	14 x 57	4,07	70,4	89,5	108,2	134,4	160,4	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 128 - Fiat X 1/9 1300					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 43	17 x 38	22 x 32	49 x 47	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,583	2,235	1,455	0,959		
RDE00	9 x 57	6,33	34,3	54,9	84,4	128,0		
RDE28	9 x 53	5,89	36,8	59,1	90,8	137,7		
RDE29	10 x 53	5,30	40,9	65,6	100,9	153,0		
RDE30	11 x 53	4,82	45,0	72,2	111,0	168,3		
RDE00	12 x 53	4,42	49,1	78,8	121,0	183,6		
Serie	13 x 53	4,08	53,2	85,3	131,1	198,8		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 128 - Fiat X 1/9 1300					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			15 x 43	19 x 37	21 x 33	24 x 31	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,867	1,947	1,571	1,292		
RDE00	9 x 57	6,33	42,8	63,0	78,1	95,1		
RDE28	9 x 53	5,89	46,1	67,8	84,0	102,2		
RDE29	10 x 53	5,30	51,2	75,3	93,4	113,6		
RDE30	11 x 53	4,82	56,3	82,9	102,7	124,9		
RDE00	12 x 53	4,42	61,4	90,4	112,0	136,3		
Serie	13 x 53	4,08	66,5	97,9	121,4	147,7		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 128 - Fiat X 1/9 1300					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE48	
			1° marcia 16 x 41	2° marcia 19 x 37	3° marcia 22 x 33	4° marcia 24 x 29	5° marcia x	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,563	1,947	1,500	1,208		
RDE00	9 x 57	6,33	47,9	63,0	81,9	101,6		
RDE28	9 x 53	5,89	51,5	67,8	88,0	109,3		
RDE29	10 x 53	5,30	57,3	75,3	97,8	121,4		
RDE30	11 x 53	4,82	63,0	82,9	107,6	133,6		
RDE00	12 x 53	4,42	68,7	90,4	117,4	145,7		
Serie	13 x 53	4,08	74,4	97,9	127,2	157,8		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 128 - Fiat X 1/9 1300					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RCE49	
			1° marcia 17 x 40	2° marcia 19 x 35	3° marcia 23 x 32	4° marcia 25 x 29	5° marcia x	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,353	1,842	1,391	1,160		
RDE00	9 x 57	6,33	52,2	66,7	88,2	105,8		
RDE28	9 x 53	5,89	56,1	71,7	94,9	113,8		
RDE29	10 x 53	5,30	62,4	79,6	105,5	126,5		
RDE30	11 x 53	4,82	68,6	87,6	116,0	139,1		
RDE00	12 x 53	4,42	74,8	95,6	126,5	151,8		
Serie	13 x 53	4,08	81,1	103,5	137,1	164,4		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 60 - 75 - X1/9 1500					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 43	17 x 38	22 x 32	47 x 49	51 x 44	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,583	2,235	1,455	1,043	0,863	
RDE00	9 x 57	6,33	34,3	54,9	84,4	117,8	142,3	
RDE31	9 x 53	5,89	36,8	59,1	90,8	126,7	153,1	
RDE32	10 x 53	5,30	40,9	65,6	100,9	140,7	170,1	
RDE33	11 x 53	4,82	45,0	72,2	111,0	154,8	187,1	
RDE49	12 x 53	4,42	49,1	78,8	121,0	168,9	204,1	
Serie	13 x 53	4,08	53,2	85,3	131,1	182,9	221,1	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 60 - 75 - X1/9 1500					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	RCE34
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			16 x 41	19 x 37	22 x 33	24 x 29	26 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,563	1,947	1,500	1,208	1,038	
RDE00	9 x 57	6,33	47,9	63,0	81,9	101,6	118,2	
RDE31	9 x 53	5,89	51,5	67,8	88,0	109,3	127,2	
RDE32	10 x 53	5,30	57,3	75,3	97,8	121,4	141,3	
RDE33	11 x 53	4,82	63,0	82,9	107,6	133,6	155,4	
RDE49	12 x 53	4,42	68,7	90,4	117,4	145,7	169,5	
Serie	13 x 53	4,08	74,4	97,9	127,2	157,8	183,7	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 60 - 75 - X1/9 1500					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE35	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	X
Articolo	n° denti	rapporto	2,353	1,842	1,391	1,160	1,038	
RDE00	9 x 57	6,33	52,2	66,7	88,2	105,8	118,2	
RDE31	9 x 53	5,89	56,1	71,7	94,9	113,8	127,2	
RDE32	10 x 53	5,30	62,4	79,6	105,5	126,5	141,3	
RDE33	11 x 53	4,82	68,6	87,6	116,0	139,1	155,4	
RDE49	12 x 53	4,42	74,8	95,6	126,5	151,8	169,5	
Serie	13 x 53	4,08	81,1	103,5	137,1	164,4	183,7	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130							
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			12 x 43	17 x 38	24 x 37	26 x 30	30 x 29	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,583	2,235	1,542	1,154	0,967			
RDE00	9 x 57	6,33	34,3	54,9	79,6	106,4	127,0			
RDE00	9 x 53	5,89	36,8	59,1	85,7	114,4	136,6			
RDE50	10 x 53	5,30	40,9	65,6	95,2	127,2	151,8			
RDE37	11 x 53	4,82	45,0	72,2	104,7	139,9	167,0			
RDE38	12 x 53	4,42	49,1	78,8	114,2	152,6	182,1			
RDE39	13 x 53	4,08	53,2	85,3	123,7	165,3	197,3			
RDE00	17 x 61	3,59	60,5	96,9	140,6	187,8	224,2			
RDE00	15 x 51	3,40	63,8	102,3	148,3	198,2	236,6			
Serie	17 x 57	3,35	64,7	103,8	150,4	201,0	239,9			

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130							
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato		Art RCE36	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	x		
Articolo	n° denti	rapporto	2,353	1,842	1,391	1,160	1,038			
RDE00	9 x 57	6,33	52,2	66,7	88,2	105,8	118,2			
RDE00	9 x 53	5,89	56,1	71,7	94,9	113,8	127,2			
RDE50	10 x 53	5,30	62,4	79,6	105,5	126,5	141,3			
RDE37	11 x 53	4,82	68,6	87,6	116,0	139,1	155,4			
RDE38	12 x 53	4,42	74,8	95,6	126,5	151,8	169,5			
RDE39	13 x 53	4,08	81,1	103,5	137,1	164,4	183,7			
RDE00	17 x 61	3,59	92,1	117,6	155,8	186,8	208,7			
RDE00	15 x 51	3,40	97,2	124,2	164,4	197,2	220,2			
Serie	17 x 57	3,35	98,6	125,9	166,7	199,9	223,3			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE36	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,353	1,842	1,391	1,160	1,038	
RDE00	9 x 57	6,33	55,4	70,8	93,7	112,4	125,5	
RDE00	9 x 53	5,89	59,6	76,1	100,8	120,9	135,0	
RDE50	10 x 53	5,30	66,2	84,6	112,0	134,3	150,0	
RDE37	11 x 53	4,82	72,8	93,0	123,2	147,7	165,0	
RDE38	12 x 53	4,42	79,4	101,5	134,4	161,1	180,0	
RDE39	13 x 53	4,08	86,1	109,9	145,6	174,6	195,0	
RDE00	17 x 61	3,59	97,8	124,9	165,4	198,3	221,6	
RDE00	15 x 51	3,40	103,2	131,8	174,5	209,3	233,8	
Serie	17 x 57	3,35	104,6	133,7	177,0	212,3	237,1	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RCE36	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			17 x 40	19 x 35	23 x 32	25 x 29	26 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,353	1,842	1,391	1,160	1,038	
RDE00	9 x 57	6,33	58,6	74,9	99,1	118,9	132,8	
RDE00	9 x 53	5,89	63,0	80,5	106,6	127,9	142,9	
RDE50	10 x 53	5,30	70,1	89,5	118,5	142,1	158,7	
RDE37	11 x 53	4,82	77,1	98,4	130,3	156,3	174,6	
RDE38	12 x 53	4,42	84,1	107,4	142,2	170,5	190,5	
RDE39	13 x 53	4,08	91,1	116,3	154,0	184,7	206,3	
RDE00	17 x 61	3,59	103,5	132,2	175,0	209,9	234,4	
RDE00	15 x 51	3,40	109,2	139,5	184,7	221,5	247,4	
Serie	17 x 57	3,35	110,7	141,4	187,3	224,6	250,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 1				Articolo RCE38	
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 28	4° marcia 19 x 25	5° marcia 21 x 24	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,556	1,316	1,143	
RDE00	9 x 57	6,33	52,1	65,5	78,9	93,3	107,4	
RDE00	9 x 53	5,89	56,0	70,4	84,9	100,4	115,5	
RDE50	10 x 53	5,30	62,2	78,2	94,3	111,5	128,4	
RDE37	11 x 53	4,82	68,5	86,1	103,7	122,7	141,2	
RDE38	12 x 53	4,42	74,7	93,9	113,2	133,8	154,1	
RDE39	13 x 53	4,08	80,9	101,7	122,6	145,0	166,9	
RDE00	17 x 61	3,59	91,9	115,6	139,3	164,7	189,6	
RDE00	15 x 51	3,40	97,0	122,0	147,0	173,8	200,1	
Serie	17 x 57	3,35	98,4	123,7	149,1	176,3	202,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 1				Art RCE38	
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 28	4° marcia 19 x 25	5° marcia 21 x 24	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,556	1,316	1,143	
RDE00	9 x 57	6,33	55,3	69,5	83,8	99,1	114,1	
RDE00	9 x 53	5,89	59,5	74,8	90,1	106,5	122,7	
RDE50	10 x 53	5,30	66,1	83,1	100,1	118,4	136,3	
RDE37	11 x 53	4,82	72,7	91,4	110,2	130,2	149,9	
RDE38	12 x 53	4,42	79,3	99,7	120,2	142,1	163,6	
RDE39	13 x 53	4,08	85,9	108,0	130,2	153,9	177,2	
RDE00	17 x 61	3,59	97,6	122,7	147,9	174,9	201,3	
RDE00	15 x 51	3,40	103,0	129,5	156,1	184,5	212,5	
Serie	17 x 57	3,35	104,5	131,3	158,3	187,1	215,5	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 1				Articolo RCE38	
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 28	4° marcia 19 x 25	5° marcia 21 x 24	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,556	1,316	1,143	
RDE00	9 x 57	6,33	58,5	73,6	88,7	104,8	120,7	
RDE00	9 x 53	5,89	62,9	79,1	95,4	112,7	129,8	
RDE50	10 x 53	5,30	69,9	87,9	106,0	125,3	144,2	
RDE37	11 x 53	4,82	76,9	96,7	116,6	137,8	158,6	
RDE38	12 x 53	4,42	83,9	105,5	127,2	150,3	173,1	
RDE39	13 x 53	4,08	90,9	114,3	137,8	162,9	187,5	
RDE00	17 x 61	3,59	103,3	129,8	156,5	185,0	213,0	
RDE00	15 x 51	3,40	109,0	137,0	165,2	195,3	224,8	
Serie	17 x 57	3,35	110,5	139,0	167,5	198,0	228,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 2				Articolo RCE38	
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 27	4° marcia 19 x 24	5° marcia 21 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,500	1,263	1,095	
RDE00	9 x 57	6,33	52,1	65,5	81,9	97,2	112,1	
RDE00	9 x 53	5,89	56,0	70,4	88,0	104,5	120,6	
RDE50	10 x 53	5,30	62,2	78,2	97,8	116,2	134,0	
RDE37	11 x 53	4,82	68,5	86,1	107,6	127,8	147,4	
RDE38	12 x 53	4,42	74,7	93,9	117,4	139,4	160,8	
RDE39	13 x 53	4,08	80,9	101,7	127,2	151,0	174,1	
RDE00	17 x 61	3,59	91,9	115,6	144,5	171,6	197,9	
RDE00	15 x 51	3,40	97,0	122,0	152,5	181,1	208,8	
Serie	17 x 57	3,35	98,4	123,7	154,6	183,6	211,7	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 2				Art RCE38	
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 27	4° marcia 19 x 24	5° marcia 21 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,500	1,263	1,095	
RDE00	9 x 57	6,33	55,3	69,5	86,9	103,2	119,0	
RDE00	9 x 53	5,89	59,5	74,8	93,5	111,0	128,0	
RDE50	10 x 53	5,30	66,1	83,1	103,8	123,3	142,2	
RDE37	11 x 53	4,82	72,7	91,4	114,2	135,7	156,5	
RDE38	12 x 53	4,42	79,3	99,7	124,6	148,0	170,7	
RDE39	13 x 53	4,08	85,9	108,0	135,0	160,3	184,9	
RDE00	17 x 61	3,59	97,6	122,7	153,4	182,2	210,1	
RDE00	15 x 51	3,40	103,0	129,5	161,9	192,2	221,7	
Serie	17 x 57	3,35	104,5	131,3	164,2	194,9	224,8	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 2				Articolo RCE38	
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 27	4° marcia 19 x 24	5° marcia 21 x 23	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,500	1,263	1,095	
RDE00	9 x 57	6,33	58,5	73,6	92,0	109,2	125,9	
RDE00	9 x 53	5,89	62,9	79,1	98,9	117,4	135,4	
RDE50	10 x 53	5,30	69,9	87,9	109,9	130,5	150,5	
RDE37	11 x 53	4,82	76,9	96,7	120,9	143,5	165,5	
RDE38	12 x 53	4,42	83,9	105,5	131,9	156,6	180,6	
RDE39	13 x 53	4,08	90,9	114,3	142,9	169,6	195,6	
RDE00	17 x 61	3,59	103,3	129,8	162,3	192,7	222,3	
RDE00	15 x 51	3,40	109,0	137,0	171,3	203,4	234,6	
Serie	17 x 57	3,35	110,5	139,0	173,7	206,3	237,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 3				Articolo RCE38		
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 26	4° marcia 19 x 23	5° marcia 21 x 22	6° marcia x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,444	1,211	1,048		
RDE00	9 x 57	6,33	52,1	65,5	85,0	101,4	117,2		
RDE00	9 x 53	5,89	56,0	70,4	91,4	109,1	126,0		
RDE50	10 x 53	5,30	62,2	78,2	101,6	121,2	140,0		
RDE37	11 x 53	4,82	68,5	86,1	111,7	133,3	154,1		
RDE38	12 x 53	4,42	74,7	93,9	121,9	145,4	168,1		
RDE39	13 x 53	4,08	80,9	101,7	132,0	157,6	182,1		
RDE00	17 x 61	3,59	91,9	115,6	150,0	179,0	206,9		
RDE00	15 x 51	3,40	97,0	122,0	158,3	188,9	218,3		
Serie	17 x 57	3,35	98,4	123,7	160,6	191,6	221,4		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,720	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 3				Art RCE38		
			1° marcia 14 x 33	2° marcia 16 x 30	3° marcia 18 x 26	4° marcia 19 x 23	5° marcia 21 x 22	6° marcia x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,444	1,211	1,048		
RDE00	9 x 57	6,33	55,3	69,5	90,2	107,7	124,4		
RDE00	9 x 53	5,89	59,5	74,8	97,1	115,8	133,8		
RDE50	10 x 53	5,30	66,1	83,1	107,8	128,7	148,7		
RDE37	11 x 53	4,82	72,7	91,4	118,6	141,6	163,6		
RDE38	12 x 53	4,42	79,3	99,7	129,4	154,4	178,4		
RDE39	13 x 53	4,08	85,9	108,0	140,2	167,3	193,3		
RDE00	17 x 61	3,59	97,6	122,7	159,3	190,1	219,6		
RDE00	15 x 51	3,40	103,0	129,5	168,1	200,6	231,8		
Serie	17 x 57	3,35	104,5	131,3	170,5	203,4	235,0		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Ritmo 130 Sfilabile						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,820	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Sfilabile 3				Articolo RCE38		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			14 x 33	16 x 30	18 x 26	19 x 23	21 x 22	x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,357	1,875	1,444	1,211	1,048		
RDE00	9 x 57	6,33	58,5	73,6	95,5	113,9	131,7		
RDE00	9 x 53	5,89	62,9	79,1	102,7	122,5	141,6		
RDE50	10 x 53	5,30	69,9	87,9	114,1	136,2	157,3		
RDE37	11 x 53	4,82	76,9	96,7	125,5	149,8	173,1		
RDE38	12 x 53	4,42	83,9	105,5	136,9	163,4	188,8		
RDE39	13 x 53	4,08	90,9	114,3	148,3	177,0	204,5		
RDE00	17 x 61	3,59	103,3	129,8	168,6	201,1	232,4		
RDE00	15 x 51	3,40	109,0	137,0	177,9	212,3	245,3		
Serie	17 x 57	3,35	110,5	139,0	180,4	215,2	248,7		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Abarth 850					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,770				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 44	18 x 37	24 x 32	29 x 26	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,385	2,056	1,333	0,897		
RDE00	8 x 43	5,38	46,7	76,9	118,5	176,3		
RDE00	8 x 39	4,88	51,5	84,8	130,7	194,4		
RDE00	9 x 41	4,56	55,1	90,7	139,9	208,0		
RDE00	9 x 39	4,33	57,9	95,4	147,0	218,7		
RDE00	10 x 39	3,90	64,4	106,0	163,4	243,0		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Abarth 850					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,770				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato tipo Abarth		Art	RCE09
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 44	20 x 35	25 x 30	27 x 28	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,385	1,750	1,200	1,037		
RDE00	8 x 43	5,38	46,7	90,3	131,7	152,4		
RDE00	8 x 39	4,88	51,5	99,6	145,2	168,1		
RDE00	9 x 41	4,56	55,1	106,6	155,4	179,8		
RDE00	9 x 39	4,33	57,9	112,0	163,4	189,1		
RDE00	10 x 39	3,90	64,4	124,5	181,5	210,1		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Abarth 850					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,770				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato tipo Slalom				Articolo RCE10	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 44	18 x 37	22 x 34	25 x 31	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,385	2,056	1,545	1,240		
RDE00	8 x 43	5,38	46,7	76,9	102,3	127,5		
RDE00	8 x 39	4,88	51,5	84,8	112,8	140,5		
RDE00	9 x 41	4,56	55,1	90,7	120,7	150,4		
RDE00	9 x 39	4,33	57,9	95,4	126,9	158,1		
RDE00	10 x 39	3,90	64,4	106,0	141,0	175,7		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Abarth 850 - 1000 TC						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,770	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato tipo Salita				Articolo RCE07		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			13 x 44	16 x 39	19 x 36	22 x 34	25 x 32	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,385	2,438	1,895	1,545	1,280		
RDE02	8 x 39	4,88	51,5	71,5	92,0	112,8	136,2		
RDE03	9 x 41	4,56	55,1	76,5	98,4	120,7	145,7		
RDE04	9 x 39	4,33	57,9	80,4	103,5	126,9	153,2		
RDE48	10 x 39	3,90	64,4	89,4	115,0	141,0	170,2		
RDE05	10 x 37	3,70	67,8	94,2	121,2	148,6	179,4		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Abarth 850 - 1000 TC						
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)			1,770	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato tipo Monza				Art RCE08		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			13 x 44	18 x 37	22 x 34	25 x 31	27 x 28	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,385	2,056	1,545	1,240	1,037		
RDE02	8 x 39	4,88	51,5	84,8	112,8	140,5	168,1		
RDE03	9 x 41	4,56	55,1	90,7	120,7	150,4	179,8		
RDE04	9 x 39	4,33	57,9	95,4	126,9	158,1	189,1		
RDE48	10 x 39	3,90	64,4	106,0	141,0	175,7	210,1		
RDE05	10 x 37	3,70	67,8	111,7	148,6	185,2	221,4		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat Abarth 850 - 1000 TC					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,770				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RCE46	
			1° marcia 13 x 44	2° marcia 16 x 39	3° marcia 19 x 36	4° marcia 22 x 34	5° marcia 24 x 32	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	3,385	2,438	1,895	1,545	1,333	
RDE02	8 x 39	4,88	51,5	71,5	92,0	112,8	130,7	
RDE03	9 x 41	4,56	55,1	76,5	98,4	120,7	139,9	
RDE04	9 x 39	4,33	57,9	80,4	103,5	126,9	147,0	
RDE48	10 x 39	3,90	64,4	89,4	115,0	141,0	163,4	
RDE05	10 x 37	3,70	67,8	94,2	121,2	148,6	172,2	

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 131 Abarth					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620			n° marce 5		
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto			
			33 x 26		1,27			
Coppia differenziale			Cambio Serie				Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 37	18 x 29	29 x 31	33 x 26	35 x 24	x
Articolo n° denti rapporto			3,612	2,045	1,357	1,000	0,870	
RD000 6 x 41 6,83			27,6	48,7	73,4	99,6	114,4	
RD000 7 x 45 6,43			29,3	51,8	78,0	105,8	121,6	
RD000 7 x 43 6,14			30,7	54,2	81,6	110,8	127,3	
RD000 8 x 43 5,38			35,0	61,9	93,3	126,6	145,4	
RD000 8 x 39 4,88			38,6	68,3	102,9	139,6	160,4	
RD000 8 x 37 4,63			40,7	71,9	108,4	147,1	169,0	
RD000 9 x 40 4,44			42,4	74,9	112,8	153,1	175,9	
RD000 10 x 43 4,30			43,8	77,4	116,6	158,2	181,8	
RD000 10 x 39 3,90			48,3	85,3	128,6	174,5	200,5	
RD000 11 x 40 3,64			51,8	91,5	137,9	187,1	215,0	

Vettura			Fiat 124 Abarth					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620			n° marce 5		
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto			
			25 x 24		1,04			
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato I.F.				Articolo RCE47	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 32	15 x 29	18 x 27	20 x 24	25 x 24	x
Articolo n° denti rapporto			2,778	2,014	1,563	1,250	1,000	
RD000 6 x 41 6,83			35,8	49,4	63,7	79,7	99,6	
RD000 7 x 45 6,43			38,1	52,6	67,7	84,7	105,8	
RD000 7 x 43 6,14			39,9	55,0	70,9	88,6	110,8	
RD000 8 x 43 5,38			45,6	62,9	81,0	101,3	126,6	
RD000 8 x 39 4,88			50,2	69,3	89,3	111,7	139,6	
RD000 8 x 37 4,63			53,0	73,0	94,2	117,7	147,1	
RD000 9 x 40 4,44			55,1	76,0	98,0	122,5	153,1	
RD000 10 x 43 4,30			57,0	78,6	101,3	126,6	158,2	
RD000 10 x 39 3,90			62,8	86,6	111,7	139,6	174,5	
RD000 11 x 40 3,64			67,4	92,9	119,8	149,7	187,1	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 131 Racing					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620			n° marce 5		
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto			
			24 x 23		1,04			
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE12	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			15 x 31	18 x 27	21 x 25	24 x 23	26 x 20	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,157	1,565	1,242	1,000	0,803	
RD000	8 x 39	4,88	64,7	89,2	112,4	139,6	173,9	
Serie	10 x 41	4,10	77,0	106,0	133,6	166,0	206,7	
Serie	10 x 39	3,90	80,9	111,5	140,4	174,5	217,4	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 850 Berlina - Coupè					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,680				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 40	18 x 37	22 x 31	27 x 26	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,636	2,056	1,409	0,963		
Serie	7 x 39	5,57	39,8	70,4	102,7	150,3		
Serie	8 x 41	5,13	43,3	76,5	111,7	163,4		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Fiat 850 Berlina - Coupè					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,680				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	RCE22
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 40	18 x 37	21 x 31	24 x 28	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,636	2,056	1,476	1,167		
Serie	7 x 39	5,57	39,8	70,4	98,0	124,1		
Serie	8 x 41	5,13	43,3	76,5	106,6	134,9		

Tabella velocità Fiat Abarth OT - 5 marce

Giri/min. motore	8000	Sviluppo ruote	1,82	m
------------------	------	----------------	------	---

Coppia differenziale	7x38	8x41	8x39	8x35	9x35	10x37	10x35
Rapporto differenziale	5,429	5,125	4,875	4,375	3,889	3,700	3,500

	Rapp. cambio							
1° velocità								
11x34	3,091	52,1	55,1	58,0	64,6	72,7	76,4	80,8
12x35	2,917	55,2	58,4	61,4	68,5	77,0	81,0	85,6
12x33	2,750	58,5	62,0	65,2	72,6	81,7	85,9	90,8

2°-3°-4°-5° velocità								
15x33	2,200	73,1	77,5	81,5	90,8	102,1	107,3	113,5
16x33	2,063	78,0	82,6	86,9	96,8	108,9	114,5	121,0
17x33	1,941	82,9	87,8	92,3	102,9	115,7	121,6	128,6
18x32	1,778	90,5	95,9	100,8	112,3	126,4	132,8	140,4
18x30	1,667	96,6	102,3	107,5	119,8	134,8	141,7	149,8
19x30	1,579	101,9	108,0	113,5	126,5	142,3	149,5	158,1
20x30	1,500	107,3	113,6	119,5	133,1	149,8	157,4	166,4
21x30	1,429	112,6	119,3	125,4	139,8	157,2	165,3	174,7
22x30	1,364	118,0	125,0	131,4	146,4	164,7	173,1	183,0
23x30	1,304	123,4	130,7	137,4	153,1	172,2	181,0	191,4
23x28	1,217	132,2	140,0	147,2	164,0	184,5	193,9	205,0
24x28	1,167	137,9	146,1	153,6	171,2	192,5	202,4	213,9
24x27	1,125	143,0	151,5	159,3	177,5	199,7	209,9	221,9
25x27	1,080	149,0	157,8	165,9	184,9	208,0	218,6	231,1
25x26	1,040	154,7	163,9	172,3	192,0	216,0	227,0	240,0
26x26	1,000	160,9	170,5	179,2	199,7	224,6	236,1	249,6
26x25	0,962	167,4	177,3	186,4	207,7	233,6	245,6	259,6

NB: in neretto sono segnati gli articoli di produzione Bacci.

Art. RCE11 Cambio 5 marce

Art. RDE09 Rapporto al differenziale 8/39

Art. RDE10 Rapporto al differenziale 9/35

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Fulvia 1200 - 2C					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,720			n° marce 4		
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto			
			31 x 21		1,48			
Coppia differenziale			Cambio Serie				Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	21 x 31	26 x 25	31 x 21	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,690	2,179	1,419	1,000		
RD000	7 x 41	5,86	33,4	56,6	86,9	123,3		
RD000	8 x 43	5,38	36,4	61,7	94,7	134,4		
RDE11	8 x 41	5,13	38,2	64,7	99,3	141,0		
RD000	9 x 43	4,78	41,0	69,4	106,5	151,2		
RD000	9 x 41	4,56	43,0	72,8	111,7	158,6		
RD000	10 x 41	4,10	47,7	80,9	124,1	176,2		
Serie	11 x 43	3,91	50,1	84,8	130,2	184,8		
Serie	10 x 39	3,90	50,2	85,0	130,5	185,2		

Vettura			Lancia Fulvia 1200 - 2C					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,720			n° marce 4		
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto			
			25 x 26		0,96			
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE13	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	19 x 30	23 x 28	25 x 26	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,404	1,518	1,171	1,000		
RD000	7 x 41	5,86	51,3	81,2	105,4	123,3		
RD000	8 x 43	5,38	55,9	88,5	114,8	134,4		
RDE11	8 x 41	5,13	58,6	92,8	120,4	141,0		
RD000	9 x 43	4,78	62,9	99,6	129,2	151,2		
RD000	9 x 41	4,56	66,0	72,8	111,7	158,6		
RD000	10 x 41	4,10	73,3	80,9	124,1	176,2		
Serie	11 x 43	3,91	76,9	84,8	130,2	184,8		
Serie	10 x 39	3,90	77,1	85,0	130,5	185,2		

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura	Lancia Fulvia 1200 - 2C
---------	-------------------------

Giri motore (RPM) 7.000	Sviluppo ruota (m) 1,720	n° marce 4
--------------------------------	---------------------------------	-------------------

Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto
	26 x 25	1,04

Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE13	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	19 x 30	23 x 28	26 x 25	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,600	1,642	1,266	1,000		
RD000	7 x 41	5,86	47,4	75,1	97,4	123,3		
RD000	8 x 43	5,38	51,7	81,8	106,2	134,4		
RDE11	8 x 41	5,13	54,2	85,8	111,3	141,0		
RD000	9 x 43	4,78	58,2	92,1	119,4	151,2		
RD000	9 x 41	4,56	61,0	96,6	125,2	158,6		
RD000	10 x 41	4,10	67,8	107,3	139,2	176,2		
Serie	11 x 43	3,91	71,1	112,5	146,0	184,8		
Serie	10 x 39	3,90	71,2	112,8	146,3	185,2		

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Fulvia 1300 - 1600					
Giri motore (RPM)		7.000	Sviluppo ruota (m)		1,720	n° marce		5
Rapporto sempre in presa n° denti rapporto 31 x 21 1,48			Cambio				Articolo	
			Serie					
Coppia differenziale			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	19 x 32	23 x 27	26 x 23	31 x 21	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,690	2,486	1,733	1,306	1,000	
RD000	7 x 41	5,86	33,4	49,6	71,2	94,4	123,3	
RD000	8 x 43	5,38	36,4	54,1	77,6	102,9	134,4	
RDE11	8 x 41	5,13	38,2	56,7	81,3	107,9	141,0	
RD000	9 x 43	4,78	41,0	60,8	87,3	115,8	151,2	
RD000	9 x 41	4,56	43,0	63,8	91,5	121,4	158,6	
RD000	10 x 41	4,10	47,7	70,9	101,7	134,9	176,2	
Serie	11 x 43	3,91	50,1	74,3	106,6	141,5	184,8	
Serie	10 x 39	3,90	50,2	74,5	106,9	141,8	185,2	

Vettura			Lancia Fulvia 1300 - 1600					
Giri motore (RPM)		7.000	Sviluppo ruota (m)		1,720	n° marce		5
Rapporto sempre in presa n° denti rapporto 28 x 21 1,33			Cambio				Articolo	
			Ravvicinato				RCE14	
Coppia differenziale			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			16 x 33	19 x 29	23 x 27	27 x 25	28 x 21	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,750	2,035	1,565	1,235	1,000	
RD000	7 x 41	5,86	44,8	60,6	78,8	99,9	123,3	
RD000	8 x 43	5,38	48,9	66,0	85,9	108,9	134,4	
RDE11	8 x 41	5,13	51,3	69,3	90,1	114,2	141,0	
RD000	9 x 43	4,78	55,0	74,3	96,6	122,5	151,2	
RD000	9 x 41	4,56	57,7	77,9	101,3	128,4	158,6	
RD000	10 x 41	4,10	64,1	86,6	112,6	142,7	176,2	
Serie	11 x 43	3,91	67,2	90,8	118,1	149,7	184,8	
Serie	10 x 39	3,90	67,4	91,0	118,3	150,0	185,2	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Beta Montecarlo					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 45	17 x 38	23 x 35	33 x 38	40 x 37	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,750	2,235	1,522	1,152	0,925	
RDE13	11 x 58	5,27	34,4	57,7	84,8	112,1	139,5	
Serie	15 x 67	4,47	40,6	68,1	100,1	132,3	164,7	
RDE14	13 x 58	4,46	40,7	68,2	100,2	132,4	164,9	
Serie	14 x 57	4,07	44,6	74,8	109,8	145,1	180,7	
Serie	14 x 52	3,71	48,8	82,0	120,4	159,1	198,0	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Lancia Beta Montecarlo					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato sincronizzato		Art	RCE15
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 35	17 x 32	19 x 29	21 x 27	23 x 26	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,500	1,882	1,526	1,286	1,130	
RDE13	11 x 58	5,27	51,6	68,6	84,5	100,4	114,2	
Serie	15 x 67	4,47	60,9	80,9	99,8	118,5	134,8	
RDE14	13 x 58	4,46	61,0	81,0	99,9	118,6	134,9	
Serie	14 x 57	4,07	66,8	88,8	109,5	130,0	147,8	
Serie	14 x 52	3,71	73,3	97,3	120,0	142,5	162,0	

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo Giulia GTA						
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,920			n° marce 5			
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto				
			30 x 23		1,30				
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Articolo
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			15 x 38	21 x 32	25 x 27	30 x 23	33 x 20	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,304	1,988	1,409	1,000	0,791		
RDE15	7 x 43	6,14	39,7	66,0	93,2	131,3	166,1		
RDE16	7 x 41	5,86	41,7	69,3	97,7	137,7	174,2		
RDE51	8 x 43	5,38	45,4	75,5	106,5	150,0	189,8		
RDE46	8 x 41	5,13	47,6	79,2	111,7	157,3	199,0		
Serie	9 x 41	4,56	53,6	89,1	125,7	177,0	223,9		

Vettura			Alfa Romeo Giulia GTA						
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,920			n° marce 5			
Rapporto sempre in presa			n° denti		rapporto				
			30 x 23		1,30				
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato tipo Nanni		Articolo RCE18
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			19 x 34	24 x 29	27 x 25	30 x 23	31 x 21	x	
Articolo	n° denti	rapporto	2,334	1,576	1,208	1,000	0,884		
RDE15	7 x 43	6,14	56,2	83,3	108,7	131,3	148,6		
RDE16	7 x 41	5,86	59,0	87,4	114,0	137,7	155,8		
RDE51	8 x 43	5,38	64,3	95,2	124,2	150,0	169,8		
RDE46	8 x 41	5,13	67,4	99,8	130,3	157,3	178,1		
Serie	9 x 41	4,56	75,8	112,3	146,6	177,0	200,3		

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura	Alfa Romeo Giulia GTA
---------	-----------------------

Giri motore (RPM) 7.000	Sviluppo ruota (m) 1,920	n° marce 5
--------------------------------	---------------------------------	-------------------

Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto
	30 x 23	1,30

Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato tipo TZ				Articolo RCE19	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			18 x 35	23 x 30	27 x 26	30 x 23	32 x 21	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,536	1,701	1,256	1,000	0,856	
RDE15	7 x 43	6,14	51,8	77,2	104,5	131,3	153,4	
RDE16	7 x 41	5,86	54,3	80,9	109,6	137,7	160,8	
RDE51	8 x 43	5,38	59,2	88,2	119,4	150,0	175,3	
RDE46	8 x 41	5,13	62,0	92,5	125,3	157,3	183,8	
Serie	9 x 41	4,56	69,8	104,0	140,9	177,0	206,8	

Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo Giulietta 4 marce					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,920			n° marce 4		
Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto						
	30 x 23	1,30						
Coppia differenziale			Cambio Serie				Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			15 x 38	21 x 32	26 x 27	30 x 23	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,304	1,988	1,355	1,000		
RDE15	7 x 43	6,14	39,7	66,0	96,9	131,3		
RDE16	7 x 41	5,86	41,7	69,3	101,6	137,7		
RDE51	8 x 43	5,38	45,4	75,5	110,8	150,0		
RDE46	8 x 41	5,13	47,6	79,2	116,2	157,3		
Serie	9 x 41	4,56	53,6	89,1	130,7	177,0		

Vettura			Alfa Romeo Giulietta 4 marce					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,920			n° marce 4		
Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto						
	30 x 23	1,30						
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Articolo RCE21	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			18 x 35	23 x 30	27 x 26	30 x 23	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,536	1,701	1,256	1,000		
RDE15	7 x 43	6,14	51,8	77,2	104,5	131,3		
RDE16	7 x 41	5,86	54,3	80,9	109,6	137,7		
RDE51	8 x 43	5,38	59,2	88,2	119,4	150,0		
RDE46	8 x 41	5,13	62,0	92,5	125,3	157,3		
Serie	9 x 41	4,56	69,8	104,0	140,9	177,0		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo GTV 2500					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 49	23 x 45	29 x 39	38 x 39	41 x 32	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,500	1,957	1,345	1,026	0,780	
Serie	8 x 41	5,13	42,6	76,2	110,9	145,3	191,1	
Serie	9 x 41	4,56	47,9	85,8	124,8	163,5	215,0	
Serie	10 x 41	4,10	53,3	95,3	138,6	181,7	238,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo GTV 2500 - Alfa 75					
Giri motore (RPM) 7.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato sincronizzato		Art	RCE24
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			14 x 36	17 x 31	22 x 31	27 x 31	25 x 25	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,571	1,824	1,409	1,148	1,000	
Serie	8 x 41	5,13	58,0	81,8	105,8	129,9	149,2	
Serie	9 x 41	4,56	65,3	92,0	119,1	146,1	167,8	
Serie	10 x 41	4,10	72,5	102,2	132,3	162,4	186,4	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)		1,620	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 45	20 x 41	31 x 43	37 x 38	40 x 33	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,750	2,050	1,387	1,027	0,825	
RDE00	7 x 37	5,29	39,2	71,8	106,1	143,2	178,3	
RDE52	8 x 37	4,63	44,8	82,0	121,2	163,7	203,8	
RDE00	8 x 35	4,38	47,4	86,7	128,1	173,1	215,4	
Serie	9 x 37	4,11	50,4	92,3	136,4	184,2	229,3	
Serie	9 x 35	3,89	53,3	97,5	144,2	194,7	242,4	
Serie	10 x 37	3,70	56,0	102,5	151,5	204,6	254,7	
Serie	11 x 39	3,55	58,5	107,0	158,1	213,6	265,8	
Serie	11 x 37	3,36	61,6	112,8	166,7	225,1	280,2	
Serie	11 x 35	3,18	65,2	119,2	176,2	238,0	296,2	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)		1,620	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio		Ravvicinato dente Dritto		Art	RCE00
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 35	17 x 32	22 x 32	24 x 29	27 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,692	1,882	1,455	1,208	1,037	
RDE00	7 x 37	5,29	54,6	78,2	101,1	121,7	141,9	
RDE52	8 x 37	4,63	62,4	89,3	115,6	139,1	162,1	
RDE00	8 x 35	4,38	66,0	94,4	122,2	147,1	171,4	
Serie	9 x 37	4,11	70,3	100,5	130,0	156,5	182,4	
Serie	9 x 35	3,89	74,3	106,2	137,5	165,5	192,8	
Serie	10 x 37	3,70	78,1	111,6	144,5	173,9	202,7	
Serie	11 x 39	3,55	81,5	116,5	150,8	181,5	211,5	
Serie	11 x 37	3,36	85,9	122,8	158,9	191,3	222,9	
Serie	11 x 35	3,18	90,8	129,8	168,0	202,3	235,7	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato dente Dritto				Articolo RCE00	
			1° marcia 13 x 35	2° marcia 17 x 32	3° marcia 22 x 32	4° marcia 24 x 29	5° marcia 27 x 28	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,692	1,882	1,455	1,208	1,037	
RDE00	7 x 37	5,29	58,0	83,0	107,4	129,3	150,6	
RDE52	8 x 37	4,63	66,3	94,8	122,7	147,7	172,1	
RDE00	8 x 35	4,38	70,1	100,3	129,7	156,2	182,0	
Serie	9 x 37	4,11	74,6	106,7	138,1	166,2	193,6	
Serie	9 x 35	3,89	78,9	112,8	146,0	175,7	204,7	
Serie	10 x 37	3,70	82,9	118,5	153,4	184,7	215,2	
Serie	11 x 39	3,55	86,5	123,7	160,1	192,7	224,5	
Serie	11 x 37	3,36	91,2	130,4	168,7	203,1	236,7	
Serie	11 x 35	3,18	96,4	137,8	178,4	214,7	250,2	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato dente Dritto				Art RCE00	
			1° marcia 13 x 35	2° marcia 17 x 32	3° marcia 22 x 32	4° marcia 24 x 29	5° marcia 27 x 28	6° marcia x
Articolo	n° denti	rapporto	2,692	1,882	1,455	1,208	1,037	
RDE00	7 x 37	5,29	61,4	87,8	113,6	136,8	159,4	
RDE52	8 x 37	4,63	70,2	100,3	129,9	156,3	182,1	
RDE00	8 x 35	4,38	74,2	106,1	137,3	165,3	192,5	
Serie	9 x 37	4,11	78,9	112,9	146,1	175,9	204,9	
Serie	9 x 35	3,89	83,4	119,3	154,4	185,9	216,6	
Serie	10 x 37	3,70	87,7	125,4	162,3	195,4	227,7	
Serie	11 x 39	3,55	91,5	130,9	169,4	203,9	237,6	
Serie	11 x 37	3,36	96,5	138,0	178,6	214,9	250,4	
Serie	11 x 35	3,18	102,0	145,9	188,8	227,2	264,8	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato dente Elicoidale				Articolo RCE00	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 37	17 x 33	22 x 33	24 x 30	26 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,846	1,941	1,500	1,250	1,077	
RDE00	7 x 37	5,29	51,7	75,8	98,1	117,7	136,6	
RDE52	8 x 37	4,63	59,1	86,6	112,1	134,5	156,1	
RDE00	8 x 35	4,38	62,4	91,6	118,5	142,2	165,0	
Serie	9 x 37	4,11	66,5	97,4	126,1	151,3	175,6	
Serie	9 x 35	3,89	70,3	103,0	133,3	160,0	185,7	
Serie	10 x 37	3,70	73,8	108,3	140,1	168,1	195,2	
Serie	11 x 39	3,55	77,1	113,0	146,2	175,5	203,7	
Serie	11 x 37	3,36	81,2	119,1	154,1	184,9	214,7	
Serie	11 x 35	3,18	85,9	125,9	162,9	195,5	226,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato dente Elicoidale				Art RCE00	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 37	17 x 33	22 x 33	24 x 30	26 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,846	1,941	1,500	1,250	1,077	
RDE00	7 x 37	5,29	54,9	80,5	104,1	125,0	145,0	
RDE52	8 x 37	4,63	62,7	92,0	119,0	142,8	165,8	
RDE00	8 x 35	4,38	66,3	97,2	125,8	151,0	175,2	
Serie	9 x 37	4,11	70,6	103,5	133,9	160,7	186,5	
Serie	9 x 35	3,89	74,6	109,4	141,5	169,8	197,1	
Serie	10 x 37	3,70	78,4	114,9	148,8	178,5	207,2	
Serie	11 x 39	3,55	81,8	120,0	155,2	186,3	216,2	
Serie	11 x 37	3,36	86,2	126,4	163,6	196,4	227,9	
Serie	11 x 35	3,18	91,2	133,7	173,0	207,6	240,9	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato dente Elicoidale				Articolo RCE00	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 37	17 x 33	22 x 33	24 x 30	26 x 28	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,846	1,941	1,500	1,250	1,077	
RDE00	7 x 37	5,29	58,1	85,1	110,2	132,2	153,5	
RDE52	8 x 37	4,63	66,4	97,3	125,9	151,1	175,4	
RDE00	8 x 35	4,38	70,2	102,9	133,1	159,7	185,4	
Serie	9 x 37	4,11	74,7	109,5	141,7	170,0	197,3	
Serie	9 x 35	3,89	78,9	115,7	149,8	179,7	208,6	
Serie	10 x 37	3,70	83,0	121,6	157,4	188,9	219,2	
Serie	11 x 39	3,55	86,6	126,9	164,3	197,1	228,8	
Serie	11 x 37	3,36	91,3	133,8	173,1	207,8	241,2	
Serie	11 x 35	3,18	96,5	141,4	183,0	219,6	254,9	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Rapp. Speciali				Art RCE50	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 41	15 x 39	17 x 35	20 x 34	21 x 31	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,727	2,600	2,059	1,700	1,476	
RDE00	7 x 37	5,29	39,5	56,6	71,5	86,5	99,7	
RDE52	8 x 37	4,63	45,1	64,7	81,7	98,9	113,9	
RDE00	8 x 35	4,38	47,7	68,4	86,3	104,6	120,4	
Serie	9 x 37	4,11	50,7	72,7	91,9	111,3	128,1	
Serie	9 x 35	3,89	53,6	76,9	97,1	117,6	135,5	
Serie	10 x 37	3,70	56,4	80,8	102,1	123,6	142,4	
Serie	11 x 39	3,55	58,8	84,4	106,5	129,0	148,6	
Serie	11 x 37	3,36	62,0	88,9	112,3	136,0	156,6	
Serie	11 x 35	3,18	65,6	94,0	118,7	143,8	165,6	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Rapp. Speciali				Articolo RCE50	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 41	15 x 39	17 x 35	20 x 34	21 x 31	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,727	2,600	2,059	1,700	1,476	
RDE00	7 x 37	5,29	41,9	60,1	75,9	91,9	105,8	
RDE52	8 x 37	4,63	47,9	68,7	86,7	105,0	120,9	
RDE00	8 x 35	4,38	50,6	72,6	91,7	111,0	127,8	
Serie	9 x 37	4,11	53,9	77,2	97,5	118,1	136,0	
Serie	9 x 35	3,89	57,0	81,7	103,1	124,9	143,8	
Serie	10 x 37	3,70	59,9	85,8	108,4	131,3	151,2	
Serie	11 x 39	3,55	62,5	89,6	113,1	137,0	157,7	
Serie	11 x 37	3,36	65,9	94,4	119,2	144,4	166,3	
Serie	11 x 35	3,18	69,6	99,8	126,0	152,6	175,8	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Rapp. Speciali				Art RCE50	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 41	15 x 39	17 x 35	20 x 34	21 x 31	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,727	2,600	2,059	1,700	1,476	
RDE00	7 x 37	5,29	44,3	63,6	80,3	97,2	112,0	
RDE52	8 x 37	4,63	50,7	72,6	91,7	111,1	128,0	
RDE00	8 x 35	4,38	53,6	76,8	97,0	117,5	135,3	
Serie	9 x 37	4,11	57,0	81,7	103,2	125,0	143,9	
Serie	9 x 35	3,89	60,3	86,4	109,1	132,1	152,2	
Serie	10 x 37	3,70	63,3	90,8	114,7	138,9	159,9	
Serie	11 x 39	3,55	66,1	94,8	119,7	144,9	166,9	
Serie	11 x 37	3,36	69,7	99,9	126,1	152,8	175,9	
Serie	11 x 35	3,18	73,7	105,6	133,4	161,5	186,0	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)		1,620	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato Innesti Frontali				Articolo RCE51	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 33	16 x 31	18 x 29	19 x 27	21 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,538	1,938	1,611	1,421	1,286	
RDE00	7 x 37	5,29	58,0	75,9	91,3	103,5	114,4	
RDE52	8 x 37	4,63	66,2	86,8	104,4	118,3	130,8	
RDE00	8 x 35	4,38	70,0	91,7	110,3	125,1	138,2	
Serie	9 x 37	4,11	74,5	97,6	117,4	133,1	147,1	
Serie	9 x 35	3,89	78,8	103,2	124,1	140,7	155,5	
Serie	10 x 37	3,70	82,8	108,5	130,4	147,9	163,5	
Serie	11 x 39	3,55	86,4	113,2	136,1	154,3	170,6	
Serie	11 x 37	3,36	91,1	119,3	143,5	162,7	179,8	
Serie	11 x 35	3,18	96,3	126,1	151,7	172,0	190,1	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM)		8.000	Sviluppo ruota (m)		1,720	n° marce		5
Coppia differenziale		rapporto	Cambio Ravvicinato Innesti Frontali				Art RCE51	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 33	16 x 31	18 x 29	19 x 27	21 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,538	1,938	1,611	1,421	1,286	
RDE00	7 x 37	5,29	61,5	80,6	96,9	109,9	121,5	
RDE52	8 x 37	4,63	70,3	92,1	110,8	125,6	138,8	
RDE00	8 x 35	4,38	74,3	97,4	117,1	132,8	146,8	
Serie	9 x 37	4,11	79,1	103,6	124,6	141,3	156,2	
Serie	9 x 35	3,89	83,6	109,6	131,8	149,4	165,1	
Serie	10 x 37	3,70	87,9	115,2	138,5	157,0	173,5	
Serie	11 x 39	3,55	91,7	120,2	144,5	163,9	181,1	
Serie	11 x 37	3,36	96,7	126,7	152,3	172,7	190,9	
Serie	11 x 35	3,18	102,2	133,9	161,1	182,6	201,8	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Alfa Romeo 33					
Giri motore (RPM) 8.000			Sviluppo ruota (m) 1,820			n° marce 5		
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato Innesti Frontali				Articolo RCE51	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			13 x 33	16 x 31	18 x 29	19 x 27	21 x 27	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,538	1,938	1,611	1,421	1,286	
RDE00	7 x 37	5,29	65,1	85,3	102,6	116,3	128,5	
RDE52	8 x 37	4,63	74,4	97,5	117,2	132,9	146,9	
RDE00	8 x 35	4,38	78,7	103,1	123,9	140,5	155,3	
Serie	9 x 37	4,11	83,7	109,7	131,9	149,5	165,3	
Serie	9 x 35	3,89	88,5	115,9	139,4	158,1	174,7	
Serie	10 x 37	3,70	93,0	121,9	146,5	166,2	183,6	
Serie	11 x 39	3,55	97,1	127,2	152,9	173,4	191,6	
Serie	11 x 37	3,36	102,3	134,0	161,2	182,8	202,0	
Serie	11 x 35	3,18	108,2	141,7	170,4	193,2	213,5	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault 5 GT Turbo							
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 34	19 x 35	25 x 33	30 x 29	33 x 25	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,091	1,842	1,320	0,967	0,758			
RDE55	12 x 63	5,25	38,2	64,0	89,4	122,0	155,7			
RDE42	12 x 59	4,92	40,7	68,4	95,4	130,3	166,2			
RDE00	12 x 58	4,83	41,4	69,5	97,1	132,5	169,1			
RDE43	13 x 57	4,38	45,7	76,7	107,0	146,1	186,4			
Serie	14 x 59	4,21	47,5	79,8	111,3	152,0	193,9			
Serie	15 x 61	4,07	49,3	82,7	115,4	157,5	201,0			
Serie	15 x 56	3,73	53,7	90,0	125,6	171,6	218,9			

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault 5 GT Turbo							
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato		Art RCE45	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 29	17 x 31	20 x 27	25 x 26	29 x 26	x		
Articolo	n° denti	rapporto	2,636	1,824	1,350	1,040	0,897			
RDE55	12 x 63	5,25	42,1	60,9	82,3	106,8	123,9			
RDE42	12 x 59	4,92	45,0	65,0	87,9	114,1	132,3			
RDE00	12 x 58	4,83	45,8	66,2	89,4	116,0	134,6			
RDE43	13 x 57	4,38	50,5	72,9	98,5	127,9	148,4			
Serie	14 x 59	4,21	52,5	75,9	102,5	133,1	154,4			
Serie	15 x 61	4,07	54,4	78,6	106,2	137,9	160,0			
Serie	15 x 56	3,73	59,3	85,7	115,7	150,2	174,2			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault 5 GT Turbo					
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,720				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RCE45	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 29	17 x 31	20 x 27	25 x 26	29 x 26	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,636	1,824	1,350	1,040	0,897	
RDE55	12 x 63	5,25	44,7	64,7	87,4	113,4	131,6	
RDE42	12 x 59	4,92	47,8	69,1	93,3	121,1	140,5	
RDE00	12 x 58	4,83	48,6	70,3	94,9	123,2	142,9	
RDE43	13 x 57	4,38	53,6	77,4	104,6	135,8	157,5	
Serie	14 x 59	4,21	55,7	80,6	108,8	141,3	163,9	
Serie	15 x 61	4,07	57,8	83,5	112,8	146,4	169,8	
Serie	15 x 56	3,73	62,9	91,0	122,9	159,5	185,0	

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault 5 GT Turbo					
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,820				n° marce 5	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato				Art RCE45	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 29	17 x 31	20 x 27	25 x 26	29 x 26	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,636	1,824	1,350	1,040	0,897	
RDE55	12 x 63	5,25	47,3	68,4	92,4	120,0	139,2	
RDE42	12 x 59	4,92	50,5	73,1	98,7	128,1	148,6	
RDE00	12 x 58	4,83	51,4	74,3	100,4	130,3	151,2	
RDE43	13 x 57	4,38	56,7	81,9	110,7	143,7	166,7	
Serie	14 x 59	4,21	59,0	85,3	115,2	149,5	173,4	
Serie	15 x 61	4,07	61,1	88,4	119,3	154,9	179,7	
Serie	15 x 56	3,73	66,6	96,2	130,0	168,8	195,8	



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Alpine A-110 1° serie							
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Serie		Art	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			13 x 47	19 x 45	23 x 39	27 x 35	31 x 32	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,615	2,368	1,696	1,296	1,032			
Serie	8 x 33	4,13	39,1	59,7	83,4	109,1	137,0			
Serie	9 x 34	3,78	42,7	65,2	91,0	119,1	149,6			
Serie	8 x 27	3,38	47,8	73,0	101,9	133,3	167,4			
Serie	11 x 34	3,09	52,2	79,7	111,3	145,6	182,8			

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Alpine A-110 1° serie							
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato		Art RCE25	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			13 x 47	18 x 45	22 x 42	25 x 37	29 x 33	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,615	2,500	1,909	1,480	1,138			
Serie	8 x 33	4,13	39,1	56,6	74,1	95,5	124,2			
Serie	9 x 34	3,78	42,7	61,8	80,9	104,3	135,7			
Serie	8 x 27	3,38	47,8	69,1	90,5	116,8	151,9			
Serie	11 x 34	3,09	52,2	75,5	98,8	127,5	165,8			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Renault Alpine A-110 1° serie							
Giri motore (RPM) 6.000			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 5			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato rapporti speciali		Art	RCE41
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			13 x 46	15 x 39	19 x 38	21 x 34	24 x 31		x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,538	2,600	2,000	1,619	1,292			
Serie	8 x 33	4,13	40,0	54,4	70,7	87,3	109,5			
Serie	9 x 34	3,78	43,6	59,4	77,2	95,4	119,5			
Serie	8 x 27	3,38	48,8	66,5	86,4	106,7	133,8			
Serie	11 x 34	3,09	53,3	72,6	94,3	116,5	146,1			



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Simca R2 - R3							
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato		Articolo RCE27	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			11 x 33	14 x 32	16 x 30	18 x 28	x	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,000	2,286	1,875	1,556				
Serie	8 x 35	4,38	62,9	82,6	100,7	121,4				
Serie	9 x 37	4,11	67,0	87,9	107,2	129,2				
Serie	9 x 35	3,89	70,8	92,9	113,3	136,6				

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Simca R2 - R3							
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,620				n° marce 4			
Coppia differenziale			Cambio				Ravvicinato		Art RCE42	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia		
			12 x 39	17 x 36	21 x 33	25 x 31	x	x		
Articolo	n° denti	rapporto	3,250	2,118	1,571	1,240				
Serie	8 x 35	4,38	58,1	89,2	120,2	152,3				
Serie	9 x 37	4,11	61,8	94,9	127,9	162,1				
Serie	9 x 35	3,89	65,4	100,3	135,2	171,3				



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Porsche 356 B					
Giri motore (RPM) 6.500			Sviluppo ruota (m) 2,010				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 34	17 x 30	23 x 26	27 x 23	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,091	1,765	1,130	0,852		
Serie	6 x 31	5,17	49,1	86,0	134,2	178,1		
Serie	7 x 31	4,43	57,3	100,3	156,6	207,8		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Porsche 356 B					
Giri motore (RPM) 6.500			Sviluppo ruota (m) 2,010				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato tipo Rally		Art RCE28	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			11 x 34	15 x 32	18 x 29	20 x 27	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	3,091	2,133	1,611	1,350		
Serie	6 x 31	5,17	49,1	71,1	94,2	112,4		
Serie	7 x 31	4,43	57,3	83,0	109,9	131,1		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Porsche 356 B					
Giri motore (RPM) 6.500			Sviluppo ruota (m) 2,010				n° marce 4	
Coppia differenziale			Cambio Ravvicinato tipo Salita				Articolo RCE43	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
			12 x 34	17 x 30	20 x 27	23 x 26	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,833	1,765	1,350	1,130		
Serie	6 x 31	5,17	53,5	86,0	112,4	134,2		
Serie	7 x 31	4,43	62,5	100,3	131,1	156,6		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Talbot Samba Rally						
Giri motore (RPM)		7.000	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio		Serie		Articolo		
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 37	17 x 31	26 x 31	28 x 25	39 x 28	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,083	1,824	1,192	0,893	0,718		
Serie	14 x 61	4,36	50,6	85,6	131,0	174,9	217,5		
Serie	15 x 61	4,07	54,3	91,8	140,3	187,4	233,0		
Serie	15 x 58	3,87	57,1	96,5	147,6	197,1	245,1		

TABELLA VELOCITA'

Vettura			Talbot Samba Rally						
Giri motore (RPM)		7.000	Sviluppo ruota (m)			1,620	n° marce		5
Coppia differenziale			Cambio		Ravvicinato		Art	RCE29	
			1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia	
			12 x 37	13 x 27	16 x 24	18 x 21	20 x 19	x	
Articolo	n° denti	rapporto	3,083	2,077	1,500	1,167	0,950		
Serie	14 x 61	4,36	50,6	75,2	104,1	133,8	164,4		
Serie	15 x 61	4,07	54,3	80,6	111,5	143,4	176,1		
Serie	15 x 58	3,87	57,1	84,7	117,3	150,8	185,2		



TABELLA VELOCITA'

Vettura			Mini Cooper 1300 S					
Giri motore (RPM) 8.500			Sviluppo ruota (m) 1,500			n° marce 4		
Rapporto sempre in presa	n° denti	rapporto	Cambio				Articolo	
	27 x 24	1,13	1° marcia	2° marcia	3° marcia	4° marcia	5° marcia	6° marcia
Coppia differenziale			20 x 37	22 x 29	25 x 26	27 x 24	x	x
Articolo	n° denti	rapporto	2,081	1,483	1,170	1,000		
Serie	10 x 49	4,90	75,0	105,3	133,4	156,1		